




LA
CLASSE
ECODORA



Une belle façon d'exprimer votre style.





APERÇU DES MODÈLES

La porte d'entrée donne une première impression de la maison et de ses habitants. Elle vous invite non seulement à visiter, mais donne à votre maison personnalité et individualité. La forme, la couleur, les différentes poignées et verres offrent une multitude de possibilités avec lesquelles vous pouvez concevoir votre porte d'entrée selon vos souhaits. C'est très simple: avec le bonne porte d'entrée vous affichez votre style.

N'attendez plus, configurez la porte d'entrée de vos rêves sur votre tablette ou votre PC. Obtenez une idée de la façon dont elle s'intègre dans la façade de votre maison. Notre configurateur de porte d'entrée est idéal pour une première impression de votre future zone d'entrée.

Cordialement
adeco Türfüllungstechnik GmbH



Evita 18–19



Fenja 20–21



Mara 22–23



Kora 24–25



Jana 26–27



Lavea 6–7




Lorana 8–9



Dicoma 10–11



Enna 12–13




Mirea 14–15




Fermea 30–31




Iona 32–33




Edna 34–35



Liseo W3i ... 36–37




Liseo W4i ... 38–39



Lumière et transparence
Le panneau qui s'adapte toujours.

ECODORA



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13




Mirea 14-15



LAVEA

Lavea | 4 zones vitrées
En version panneau recouvrant
Sablage Lavea 1
Sur verre clair
Surface mate – contour 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Lavea | 4 zones vitrées
En version panneau sous parclozes
Couleur Gris argent
Verre Satinato blanc
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Lavea | 4 zones vitrées
En version panneau recouvrant
Couleur Gris ardoise
Sablage Lavea 2
sur base verre clair
Surface mate – Partiellement 15 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Lorana | vitré
En version panneau sous parcloses
Couleur Gris anthracite
Sablage Lorana 4
sur base verre clair
Surface mate – Partiellement clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Lorana | vitré
En version panneau recouvrant
Verre clair plan
Poignée HA 454
Inox brossé mat

LORANA



Lorana | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris ardoise
Sablage Lorana 1
sur base verre clair
Surface mate – Contour 20 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
En version panneau sous parcloses
Couleur Rouge pourpre
Satinato blanc
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
En version panneau recouvrant
Sablage Dicoma 1
sur base verre clair
Surface mate – Contour 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



DICOMA

Dicoma | 4 zones vitrées
En version panneau recouvrant
Couleur Gris anthracite
Verre clair plan
Poignée HA 591
Inox brossé mat

avec vitrage partiel
Satinato blanc



Enna | vitré
En version panneau sous parclores
Couleur Gris aluminium
Satinato blanc
Poignée HA 454
Inox brossé mat



Enna | vitré
En version panneau recouvrant
Sablage Enna 4
sur base verre clair
Surface mate – 2 Bandes 15 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



ENNA

Enna | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris anthracite
Sablage Enna 1
sur base verre clair
Surface mate – Contour 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat

avec 2 vitrages partiels
Verre clair plan



Mirea Demi-lune à droite | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Aluminium blanc
Sablage Mirea 3
sur base verre clair
Surface mate – 3 demi-lunes 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat




Mirea Demi-lune à gauche | vitré
En version panneau sous parclores
Couleur Gris basalte
Satinato blanc
Poignée HA 591
Inox brossé mat




MIREA

Mirea Demi-lune à droite | vitré
En version panneau recouvrant
Sablage Mirea 1
sur base verre clair
Surface mate – Contour 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



La verticale rencontre l'horizontale –
équilibre de tendance.


ECODORA



Evita 18-19




Fenja 20-21



Mara 22-23



Kora 24-25



Jana 26-27



EVITA

Evita à droite | vitré
 En version panneau recouvrant
 Couleur Gris anthracite
 Sablage Evita 3
 sur base verre clair
 Surface mate – 5 Bandes 10 mm clair
 Poignée HA 591
 Inox brossé mat

avec vitrage partiel
 Sablage pleine surface



Evita à gauche | vitré
 En version panneau recouvrant
 Sablage Evita 2
 sur base verre clair
 Surface mate – 3 Bandes 10 mm clair
 Poignée HA 591
 Inox brossé mat



Evita à gauche | vitré
 En version panneau recouvrant
 Couleur DB 703
 avec applications inox
 brossé mat
 Satinato blanc
 Poignée HA 591
 Inox brossé mat



FENJA

Fenja | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris basalte
Sablage Fenja 1
sur base verre clair
Surface mate – 2 Bandes 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat

avec 2 vitrages partiels
Verre clair plan



Fenja | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Aluminium blanc
avec applications inox
brossé mat
Satinato blanc
Poignée HA 454
Inox brossé mat



Fenja | vitré
En version panneau recouvrant
Sablage Fenja 1
sur base verre clair
Surface mate – 2 Bandes 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



MARA

Mara à droite | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris ardoise
Sablage Mara 2
sur base verre clair
Surface mate – 4 Bandes 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat

avec vitrage partiel
Sablage Mara 3
sur base verre clair
Surface mate – 6 Bandes 10 mm clair



Mara à gauche | vitré
En version panneau recouvrant
avec applications inox
brossé mat
Sablage Mara 2
sur base verre clair
Surface mate – 4 Bandes 10 mm clair
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Mara à gauche | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Rouge pourpre
Verre clair plan
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Kora à gauche | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris quartz
Sablage Kora 1
sur base verre clair
Surface mate – Contour 10 mm clair
Poignée HA 454
Inox brossé mat



Kora à droite | vitré
En version panneau recouvrant
Verre clair plan
Poignée HA 452
Inox brossé mat



KORA

Kora à gauche | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris fenêtre
avec applications inox brossé mat
Sablage Kora 1 – sur base verre clair
Surface mate – Contour 10 mm clair
Poignée HA 454
Inox brossé mat

avec 2 vitrages partiels
Verre clair plan



Jana | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur DB 703
Sablage Jana 2
sur base verre clair
Surface mate – 4 Bandes 10 mm clair
Poignée HA 452
Inox brossé mat




Jana | vitré
En version panneau recouvrant
Verre clair plan
Pommeau HA 449
Inox brossé mat

JANA



Jana | vitré
En version panneau recouvrant
Couleur Gris anthracite
Sablage Jana 2
sur base verre clair
Surface mate – 4 Bandes 10 mm clair
Pommeau HA 449
Inox brossé mat

avec 2 vitrages partiels
Verre clair plan



Lignes Claires –
design fermé et moderne.

ECODORA




Fermea 30–31




Iona 32–33



Edna 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39



Fermea | fermé
En version panneau sous parcloses
Poignée HA 454
Inox brossé mat



Fermea | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Rouge lie de vin
Poignée HA 591
Inox brossé mat



Fermea | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris ardoise
Poignée HA 591
Inox brossé mat

FERMEA



Iona à gauche | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris lumière
Poignée HA 454
Inox brossé mat



Iona à gauche | fermé
En version panneau recouvrant
avec applications inox
brossé mat
Poignée HA 591
Inox brossé mat



I O N A

Iona à gauche | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris aluminium
avec applications inox
brossé mat
Poignée HA 591
Inox brossé mat

avec vitrage partiel
Verre clair plan



EDNA

Edna à droite | fermé
 En version panneau recouvrant
 Couleur Gris anthracite
 avec applications inox brossé mat
 Poignée HA 591
 Inox brossé mat

avec vitrage partiel
 Verre clair plan



Edna à gauche | fermé
 En version panneau recouvrant
 Couleur Aluminium blanc
 Poignée HA 591
 Inox brossé mat

avec vitrage partiel
 Satinato blanc



Liseo W3i | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris anthracite
Poignée HA 452
Inox brossé mat



Liseo W3i | fermé
En version panneau recouvrant
avec applications inox
brossé mat
Pommeau HA 449
Inox brossé mat

LISEO W3i



Liseo W3i | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris aluminium
Pommeau HA 449
Inox brossé mat


avec vitrage partiel
Verre clair plan




LISEO W4i

Liseo W4i | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris aluminium
Pommeau HA 449
Inox brossé mat


avec 2 vitrages partiels
Verre clair plan



Liseo W4i | fermé
En version panneau recouvrant
Pommeau HA 449
Inox brossé mat



Liseo W4i | fermé
En version panneau recouvrant
Couleur Gris ardoise
avec applications inox brossé mat
Pommeau HA 449
Inox brossé mat



Bien protégé jour et nuit,
pour que les beaux rêves restent avec vous.

Si vous souhaitez une protection anti-effraction supplémentaire, nous vous recommandons votre panneau de porte d'entrée dans la classe de résistance RC2. Le verre de sécurité et le RC2 vous permettent de vous sentir en sécurité.

Nos panneaux recouvrants sans vitrage sont fournis en standard dans la classe de sécurité RC2. Cette classe de résistance, confirmée par l'institut de test certifié EPH, s'applique également aux panneaux de porte d'entrée vitrés avec vitrage de sécurité disponible en option.

SECURITE

P4A vitrage de sécurité*
– L'option



Découvrez la fascination du verre sablé. Enchantez la lumière et la luminosité dans votre entrée avec un panneau de porte vitré Ecodora.

Le sablage assure transparence et générosité. La transmission de la lumière et la réfraction sont présentées de manière multiforme et passionnante. En même temps, l'impression générale de la composition crée une image d'élégance et d'équilibre harmonieux.

SABLAGES



VARIANTES



Fermea | fermé
Pommeau HA 449, ø 70 mm
Inox brossé mat



Fermea | fermé
Poignée HA 452, 600 mm
Inox brossé mat




Fermea | fermé
Poignée HA 454, 1.000 mm
Inox brossé mat



Fermea | fermé
Poignée HA 591, 1.480 mm
Inox brossé mat



Mara à gauche | vitré
Avec rainures



La rainure



Mara à gauche | vitré
avec applications inox
brossé mat



L'application inox

CONSEILS ET ENTRETIEN

En raison de sa composition, l'acier inoxydable ne rouille pas par son seul contact avec l'oxygène. Néanmoins, la rouille instantanée peut se déposer à la surface par des influences environnementales (air salé et iodé), par contact avec des matériaux ferreux ou par d'autres salissures. Pour se protéger contre la contamination de surface, il est conseillé de nettoyer les pièces en acier inoxydable avec un produit d'entretien pour acier inoxydable.

Pour des raisons de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et des incrustations en acier inoxydable sur les panneaux de porte et les poignées de porte ne sont pas contractuelles.

Pour déterminer la couleur exacte, nous vous recommandons d'utiliser des NUANCIERS de couleurs RAL originales ou des cartes d'échantillons de couleurs adeco. L'effet des verres et des couleurs dépend également des différentes conditions d'éclairage, de l'heure du jour et de la saison et des situations d'installation respectives.

L'impression visuelle de la porte d'entrée change si les dimensions de la porte d'entrée diffèrent de celles du catalogue. Si vous avez d'autres questions, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. Sous réserve de modifications techniques.


LE CONFIGURATEUR

Vous avez trouvé la porte d'entrée de vos rêves? Nous nous en réjouissons. Vous souhaitez maintenant voir comment le modèle s'adapte à votre maison - pas de problème. Visitez notre page Internet www.adeco.de. Un clic suffit et le configurateur de porte d'entrée s'ouvre.

En quelques minutes, vous pouvez créer une image presque réaliste de votre future entrée. Facilement, sans connaissances informatiques et sans fournir de données personnelles, nous vous guiderons pas à pas dans le configurateur. Créez différentes variantes et faites votre sélection personnelle dans le confort de votre foyer.

- Étape 1** Déterminez la conception.
- Étape 2** Entrez les dimensions souhaitées de votre porte.
- Étape 3** Sélectionnez le modèle souhaité dans ses variantes.
- Étape 4** Choisissez votre surface, couleur et verre préférés.
- Étape 5** Vous pouvez désormais charger facilement une photo de votre entrée en ligne. Assemblez la porte en quatre clics pour les points d'angle. Si vous n'avez pas de photo numérique de votre maison, sélectionnez un motif similaire parmi nos exemples.
- Étape 6** Si vous aimez la configuration, notez le résultat sous „Mes portes". Vous pouvez désormais configurer un nombre illimité d'autres designs, modèles, couleurs et verres et les noter sous „Mes portes". Vous pouvez regarder les portes d'entrée indiquées à tout moment dans votre maison en cliquant dessus.
- Étape 7** Imprimez vos favoris sous „Imprimer / Demande" et rendez visite à votre revendeur avec l'impression.

Si vous avez des questions sur le fonctionnement du configurateur de porte d'entrée adeco, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.



INFOS ÉDITEUR

Éditeur: adeco Türfüllungstechnik GmbH · www.adeco.de
Conception: BrillDesign GmbH · www.brilldesign.de
Photographie: Dieter Zobel · www.zobel-fotografie.de
Sources images: © stock.adobe.com · Farber, Lucky Dragon, Maik, Mladen, Monia, Oksana Kuzmina, Robert Kneschke
Impression: Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH
www.eusterhusdruck.de
Herzebrock © 2021 · Ecodora445FR · 1ère édition



LE CONFIGURATEUR DE PORTE
UN JEU D'ENFANT

Concevez sur PC ou tablette
une image réaliste de future entrée

Votre revendeur adeco :

www.adeco.de/fr

Une belle façon d'exprimer votre style.

