



LA  
CLASSE  
ECODORA

PANNEAUX FILMES



Une belle façon d'exprimer votre style.

**adeco** 





# BIENVENUE

La porte d'entrée donne une première impression de la maison et de ses habitants. Elle vous invite non seulement à entrer, mais donne également à votre maison une personnalité et une individualité.

Les films décoratifs de haute qualité vous ouvrent une multitude d'options de conception. Grâce au large choix de couleurs et aux différentes structures, les panneaux de porte d'entrée peuvent être parfaitement adaptés à l'apparence du bâtiment. Choisissez des tons parmi les couleurs les plus populaires pour les fenêtres ou créez un accroche-regard coloré. Cependant, les films décoratifs ne sont pas seulement un atout en terme d'apparence, mais également en termes pratiques et durables. Ils se caractérisent par leur facilité d'entretien et leur haute résistance aux intempéries et aux UV.

Les grains les plus fins caractérisent l'apparence des couleurs unies fraîches. Ces décors donnent à la porte d'entrée un aspect à la fois naturel et intéressant.


Les films décoratifs lisses impressionnent par leur élégance. Choisissez-vous un aspect mat sobre ou une surface vive avec des points de brillance métallique. Ce film rend la porte d'entrée adaptée à la rénovation ainsi qu'un point culminant visuel pour les nouveaux projets de construction.

Les surfaces de décoration en bois que nous utilisons pour nos panneaux de porte d'entrée ont l'air réelles semblable à s'y méprendre au bois. Vous combinez ainsi les avantages d'un panneau moderne avec un look classique.

Cordialement  
adeco Türfülltechnik GmbH







Lumière et transparence –  
le panneau qui va toujours.

ECODORA



Lavea ..... 6 – 7



Lorana ..... 8 – 9



Dicoma ..... 10 – 11



Enna ..... 12 – 13



Mirea ..... 14 – 15





LAVEA

**Lavea** | 4 zones vitrées  
version panneau sous parcloses  
décor Vert foncé  
verre clair plan  
poignée bouton HA 449  
inox brossé mat



**Lavea** | 4 zones vitrées  
version panneau sous parcloses  
verre clair plan  
poignée HA 452  
inox brossé mat



**Lavea** | 4 zones vitrées  
version panneau recouvrant  
décor Gris ardoise  
sablage Lavea 2  
sur base verre clair  
surface mat – surfaces partiellement claires 15 mm  
poignée HA 591  
inox brossé mat





**Lorana** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
sablage Lorana 4  
sur base verre clair  
surface mat – partiellement clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat



**Lorana** | vitré  
version panneau sous parclozes  
décor Chêne doré  
verre clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat



LORANA

**Lorana** | vitré  
version panneau sous parclozes  
décor Gris ardoise  
sablage Lorana 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord 20 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat





**Dicoma** | 4 zones vitrées  
version panneau sous parclozes  
décor Gris anthracite structuré  
satinato clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Dicoma** | 4 zones vitrées  
version panneau sous parclozes  
décor Noyer  
sablage Dicoma 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord 15 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat



**Dicoma** | 4 zones vitrées  
version panneau recouvrant  
décor Gris basalte  
verre clair plan  
cadres alunox  
poignée HA 511  
inox brossé mat

DICOMA





**Enna** | vitré  
version panneau sous parcloses  
décor Lie de vin  
satinato clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Enna** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Alux DB 703  
sablage Enna 4  
sur base verre clair  
surface mat – 2 bandes claires 15 mm  
cadres alunox  
poignée HA 511  
inox brossé mat



ENNA

**Enna** | vitré  
version panneau sous parcloses  
décor Noyer  
sablage Enna 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord 15 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
sablage  
sur base verre clair  
surface mat –  
avec bord clair





**Mirea** demi lune droit | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris lumière  
sablage Mirea 3  
sur base verre clair  
surface mat – 3 arcs 10 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat




**Mirea** demi lune gauche | vitré  
version panneau sous parcloes  
décor Gris basalte  
satinato clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat



MIREA

**Mirea** demi lune droit | vitré  
version panneau sous parcloes  
sablage Mirea 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord 15 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat





Le vertical rencontre l'horizontal –  
équilibre avant gardiste.

ECODORA



Evita ..... 18–19



Fenja ..... 20–21



Mara ..... 22–23



Kora ..... 24–25



Jana ..... 26–27





# EVITA

**Evita** droit | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Evita 3  
sur base verre clair  
surface mat – 5 bandes 10 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
sablage total



**Evita** gauche | vitré  
version panneau sous parclozes  
décor Alux DB 703  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
satinato clair plan  
poignée HA 591  
inox brossé mat



**Evita** gauche | vitré  
version panneau recouvrant  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Evita 2  
sur base verre clair  
surface mat – 3 bandes 10 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat





# FENJA

**Fenja** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris basalte  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Fenja 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord droit  
et gauche 10 mm clair

poignée HA 591  
inox brossé mat

avec 2 parties latérales vitrées  
verre clair plan



**Fenja** | vitré  
version panneau sous parclozes  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
satinato clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Fenja** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Chêne doré  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Fenja 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord droit et gauche 10 mm clair  
poignée HA 591  
inox brossé mat





**Mara gauche | vitré**  
version panneau recouvrant  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Mara 2  
sur base verre clair  
surface mat – 4 bandes 10 mm clair  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Mara gauche | vitré**  
version panneau sous parcloes  
décor Alux DB 703  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
satinato clair plan  
poignée HA 591  
inox brossé mat



MARA

**Mara gauche | vitré**  
version panneau sous parcloes  
décor Gris basalte  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
verre clair plan  
poignée HA 591  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
verre clair plan





**Kora gauche** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Alux DB 703  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Kora 1  
sur base verre clair  
surface mat – bord 15 mm clair  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Kora droit** | vitré  
version panneau recouvrant  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
verre clair plan  
poignée HA 452  
inox brossé mat



KORA

**Kora gauche** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris lumière  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
verre clair plan  
poignée HA 454  
inox brossé mat





**Jana** | vitré  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
sablage Jana 2  
sur base verre clair  
surface mat – 4 bandes 10 mm clair  
poignée HA 452  
inox brossé mat




**Jana** | vitré  
version panneau sous parcloes  
décor Gris lumière  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
satinato clair plan  
poignée bouton HA 449  
inox brossé mat

JANA



**Jana** | vitré  
version panneau sous parcloes  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
verre clair plan  
poignée HA 452  
inox brossé mat





Lignes claires –  
design moderne.

ECODORA



Fermea ..... 30–31




Iona ..... 32–33



Edna ..... 34–35



Liseo W3i ..... 36–37



Liseo W4i ..... 38–39





**Fermea** | fermé  
version panneau sous parcloes  
décor Gris anthracite  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Fermea** | fermé  
version panneau sous parcloes  
poignée HA 591  
inox brossé mat



FERMEA

**Fermea** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Noyer  
poignée HA 591  
inox brossé mat

avec 2 parties latérales vitrées  
verre clair plan





**Iona** gauche | fermé  
version panneau sous parcloes  
décor Gris lumière  
avec applications inox affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Iona** gauche | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Bleu acier  
avec applications inox affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 591  
inox brossé mat



I O N A

**Iona** gauche | fermé  
version panneau sous parcloes  
décor Gris basalte  
avec applications inox affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 591  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
verre clair plan





# EDNA

**Edna** gauche | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Gris ardoise  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 591  
inox brossé mat



**Edna** gauche | fermé  
version panneau recouvrant  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 454  
inox brossé mat



**Edna** gauche | fermé  
version panneau sous parclose  
décor Chêne doré  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 591  
inox brossé mat






## LISEO W3i

**Liseo W3i** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Gris lumière  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 452  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
verre clair plan




**Liseo W3i** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée bouton HA 449  
inox brossé mat



**Liseo W3i** | fermé  
version panneau sous parclores  
décor Lie de vin  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 452  
inox brossé mat





**Liseo W4i** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Noyer  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée bouton HA 449  
inox brossé mat



**Liseo W4i** | fermé  
version panneau sous parclose  
décor Gris ardoise  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée HA 591  
inox brossé mat









LISEO W4i

**Liseo W4i** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Gris basalte  
avec applications affleurantes  
brossé mat  
poignée bouton HA 449  
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée  
**Liseo W4i** | vitrage  
sablage Liseo W4i  
Variante 2  
sur base verre clair  
surface mat –  
4 bandes clair horizontales









## VARIANTES



**Fermea** | fermé  
version panneau sous parclozes  
**poignée bouton HA 449**  
ø 70 mm, inox brossé mat



**Fermea** | fermé  
version panneau sous parclozes  
**poignée HA 452**, 600 mm  
inox brossé mat



**Fermea** | fermé  
version panneau sous parclozes  
**poignée HA 454**, 1.000 mm  
inox brossé mat



**Fermea** | fermé  
version panneau sous parclozes  
**poignée HA 591**, 1.480 mm  
inox brossé mat



**Fermea** | fermé  
version panneau **recouvrant**  
**poignée HA 591**, 1.480 mm  
inox brossé mat



**Dicoma** | 4 zones vitrées  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
verre clair plan  
**poignée HA 591**, 1.480 mm  
inox brossé mat



**Dicoma** | 4 zones vitrées  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
verre clair plan  
**avec cadres alunox**  
**poignée HA 511**, 1.554 mm  
inox brossé mat



**cadres alunox**



**Edna gauche** | fermé  
version panneau recouvrant  
décor Gris anthracite  
**avec applications inox brossé mat affleurantes**  
**poignée HA 591**  
inox brossé mat



**applications affleurantes**

## CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier inoxydable, de par sa composition, ne rouille pas au simple contact avec l'oxygène. Cependant, les influences environnementales (air contenant du sel et de l'iode), le contact avec des substances ferreuses ou d'autres contaminations peuvent provoquer la formation d'un film de rouille sur la surface. Pour protéger contre la contamination de surface, il est conseillé d'entretenir régulièrement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable disponible dans le commerce. Pour des raisons de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et applications inox brossé mat des panneaux de portes avant et poignées de portes avant ne sont pas contractuelles.

Pour déterminer la couleur exacte, nous vous recommandons d'utiliser les nuanciers de couleurs de films des fabricants respectifs. L'effet des verres et des couleurs dépend également des différentes conditions d'éclairage, de l'heure de la journée et de la saison et de la situation d'installation respective.

L'impression visuelle de la porte d'entrée change si les dimensions de la porte d'entrée s'écartent de celles du catalogue. Si vous avez d'autres questions, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. Sous réserve de modifications techniques.



## LE CONFIGURATEUR

Avez-vous trouvé la porte d'entrée de vos rêves ? Nous en sommes ravis. Maintenant, vous aimeriez voir comment le modèle s'adapte à votre maison – pas de problème. Visitez notre site web [www.adeco.de/fr](http://www.adeco.de/fr). Un clic suffit et le configurateur de porte d'entrée s'ouvre.

En quelques minutes, vous pouvez concevoir une image presque réaliste de votre future zone d'entrée. C'est un jeu d'enfant, sans connaissances informatiques et sans fournir de données personnelles, nous vous guiderons pas à pas à travers le configurateur. Créez différentes variantes et faites votre choix personnel dans le confort de votre foyer.

- Étape 1** Déterminez la forme de la porte.
- Étape 2** Saisissez les dimensions souhaitées de votre porte.
- Étape 3** Choisissez le modèle souhaité dans ses variantes.
- Étape 4** Choisissez votre finition, la couleur et le verre préférés.
- Étape 5** Maintenant, téléchargez simplement une photo de votre entrée en ligne. Cliquez aux quatre coins de la porte et positionnez la sur votre porte existante. Si vous n'avez pas d'image numérique de votre maison, choisissez un motif similaire parmi nos exemples.
- Étape 6** Si vous aimez la configuration, enregistrez le résultat sous „Mes portes". Vous pouvez maintenant configurer un nombre illimité d'autres designs, modèles, couleurs et verres et les enregistrer sous „Mes portes". Vous pouvez afficher à tout moment les portes d'entrée enregistrées dans votre maison en cliquant dessus.
- Étape 7** Imprimez vos favoris sous „Imprimer / Demande" et rendez visite à votre revendeur spécialisé avec votre conception

Si vous avez des questions sur l'utilisation du configurateur de porte d'entrée adeco, veuillez contacter votre revendeur spécialisé.



## MENTIONS

Éditeur : adeco Türfüllungstechnology GmbH · [www.adeco.de](http://www.adeco.de)  
Conception : BrillDesign GmbH · [www.brilldesign.de](http://www.brilldesign.de)  
Photographie : Dieter Zobel · [www.zobel-fotografie.de](http://www.zobel-fotografie.de)  
Sources d'images : © stock.adobe.com · Lucky Dragon, Maik, Monia, Oksana Kuzmina  
Impression : Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH  
[www.eusterhusdruck.de](http://www.eusterhusdruck.de)  
Herzebrock © 2022 · Ecodora-filmé445FR · 1ère édition





LE CONFIGURATEUR DE PORTE  
UN JEU D'ENFANT

Concevez sur PC ou tablette  
une image réaliste de future entrée

Votre revendeur adeco :

[www.adeco.de/fr](http://www.adeco.de/fr)

Une belle façon d'exprimer votre style.

