



ECODORA

Une belle façon d'exprimer votre style.



PANNEAUX DE PORTE **ECODORA**

La porte d'entrée donne une première impression de la maison et de ses habitants. Non seulement elle vous invite à visiter, mais elle donne également à votre maison personnalité et individualité. La forme, la couleur, les différentes poignées et les verres offrent une multitude de possibilités avec lesquelles vous pouvez concevoir votre porte d'entrée selon vos souhaits. C'est très simple : avec la porte d'entrée adaptée vous montrez votre style.

Mais même avec la porte d'entrée, il n'y a pas que l'extérieur qui compte, les valeurs intérieures sont aussi très importantes. En plus du noyau en mousse de haute qualité pour une isolation optimale, notre système breveté CSE (Conception Sandwich Elastique) garantit que votre porte d'entrée résiste aux températures extrêmes et pourra toujours être ouverte sans effort.

Découvrez nos modèles qui s'adaptent intemporellement à de nombreux styles architecturaux, et qui en même temps peuvent être individualisés selon vos goûts. Aimez-vous la subtilité ou l'insolite ? Laissez-vous inspirer par nos exemples et avec notre configurateur de porte d'entrée créons ensemble votre porte d'entrée de rêve.

Avez-vous une préférence pour un design? Le QR code sur chaque page de modèle vous amène directement au configurateur du modèle.

Cordialement,
adeco Türfüllungstechnik GmbH

APERÇU DES MODÈLES



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Evita 18-19



Fenja 20-21



Mara 22-23



Ella 24-25



Jana 26-27



Fermea 30-31




Nina 32-33



Lumis 34-35



Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



SERIE **ECODORA**

Lumière et transparence –
Le panneau qui va toujours.



EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.



Lavea 6-7



Lorana 8-9





Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau recouvrant
 sablage Lavea 1
 sur base verre clair
 surface mat – bord 10 mm clair
 poignée HA 312
 noir

Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau sous parclozes
 gris argenté
 satinato clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat

Lavea | 4 zones vitrées
 version panneau recouvrant
 cadre dormant noir
 panneau Chêne naturel
 verre clair plan
 poignée HA 289
 noir




Lorana | vitré
version panneau sous parclozes
gris anthracite
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat




Lorana | vitré
version panneau recouvrant
sablage Lorana 5
sur base verre clair
surface mat – 4 bandes 15 mm clair
poignée HA 289
noir

Lorana | vitré
version panneau recouvrant
gris ardoise
sablage Lorana 1
sur base verre clair
surface mat – bord 20 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
 version panneau recouvrant
 gris anthracite
 verre clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
 satinato clair plan



Dicoma | 4 zones vitrées
 version panneau sous parclozes
 rouge pourpre
 satinato clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
 version panneau recouvrant
 sablage Dicoma 1
 sur base verre clair
 surface mat – bord 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Enna | vitré
version panneau recouvrant
aluminium gris
sablage Enna 5
sur base verre clair
surface mat – 4 bandes 15 mm clair
poignée HA 289
noir



Enna | vitré
version panneau sous parclozes
sablage Enna 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat


Enna | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
verre clair plan
poignée HA 312
noir

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



Mirea demi lune gauche | vitré
version panneau sous parceloses
DB 703
sablage Mirea 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

Mirea demi lune droit | vitré
version panneau recouvrant
beige-gris
verre clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat



Mirea demi lune droit | vitré
version panneau recouvrant
sablage Mirea 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat





SERIE **ECODORA**

Le vertical rencontre l'horizontal –
Équilibre avant gardiste.



Evita 18-19



Fenja 20-21



Mara 22-23



Ella 24-25



Jana 26-27



EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.




Evita droit | vitré
 version panneau recouvrant
 gris anthracite
 sablage Evita 3
 sur base verre clair
 surface mat – 5 bandes 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
 sablage total



Evita gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 avec applications affleurantes
 noir
 sablage Evita 3
 sur base verre clair
 surface mat – 5 bandes 10 mm clair
 poignée HA 289
 noir



Evita gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 DB 703
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 satinato clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
avec applications affleurantes
inox brossé mat
sablage Fenja 1
sur base verre clair
surface mat – bord droit et gauche 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
avec applications affleurantes
noir
verre clair plan
poignée HA 312
noir

Fenja | vitré
version panneau recouvrant
gris basalte
sablage Fenja 1
sur base verre clair
surface mat – bord droit et gauche
10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan




Mara droit | vitré
 version panneau recouvrant
 gris ardois
 sablage Mara 2
 sur base verre clair
 surface mat – 4 bandes 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
 sablage Mara 3
 sur base verre clair
 surface mat – 6 bandes 10 mm clair




Mara gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 aluminium gris
 avec applications affleurantes
 noir
 satinato clair plan
 poignée HA 289
 noir



Mara gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 rouge pourpre
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 sablage Mara 2
 sur base verre clair
 surface mat – 4 bandes 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat




Ella gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 sablage Ella 1
 sur base verre clair
 surface mat – bord droit et gauche 10 mm clair
 poignée HA 591
 inox brossé mat



Ella gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 gris ardois
 satinato clair plan
 poignée HA 591
 inox brossé mat

Ella gauche | vitré
 version panneau recouvrant
 cadre dormant noir
 panneau Chêne amber
 avec applications affleurantes
 noir
 verre clair plan
 poignée HA 289 noir

avec partie latérale vitrée
 verre clair plan



Jana | vitré
version panneau recouvrant
DB 703
bouton HA 449
inox brossé mat



Jana | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne béton
avec applications affleurantes
noir
satinato clair plan
poignée HA 289
noir

Jana | vitré
version panneau recouvrant
verre clair plan
poignée HA 452
inox brossé mat



SERIE **ECODORA**

Lignes claires –
Design moderne.



EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.




Fermea 30-31



Nina 32-33




Lumis 34-35



Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
gris ardois
poignée HA 591
inox brossé mat



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
poignée HA 591
inox brossé mat



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt filmage design
poignée HA 289
noir



Nina | fermé
version panneau recouvrant
poignée HA 591
inox brossé mat




Nina | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne amber
avec applications affleurantes
noir
poignée HA 289
noir

Nina | fermé
version panneau recouvrant
bleu-gris
poignée HA 312
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
aluminium blanc
avec poignée encastrée



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
avec poignée encastrée
noir



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
gris ardois
avec poignée encastrée
avec partie latérale vitrée
satinato clair plan



REMARQUE SUR LE MODÈLE:

Le modèle Lumis est disponible seulement comme panneau recouvrant sur une ou deux faces, avec un épaisseur minimale du panneau de 72 mm.



Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
DB 703
avec applications affleurantes
inox brossé mat
bouton HA 449
inox brossé mat



Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne alpin filmage design
avec applications affleurantes
noir
poignée HA 289
noir


Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
aluminium gris
bouton HA 449
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
verre clair plan




Liseo W4i | fermé
 version panneau recouvrant
 cadre dormant aluminium gris
 panneau Chêne malt filmage design
 avec applications affleurantes
 noir
 bouton HA 449
 noir

avec 2 parties latérales vitrées
 verre clair plan



Liseo W4i | fermé
 version panneau recouvrant
 poignée HA 452
 inox brossé mat



Liseo W4i | fermé
 version panneau recouvrant
 gris ardois
 avec applications affleurantes
 inox brossé mat
 bouton HA 449
 inox brossé mat



VARIANTES

La gamme Ecodora vous offre une multitude d'options de design supplémentaires : poignées en acier inoxydable brossé ou finement structuré, Incrustations affleurantes noires ou en acier inoxydable, rainures, verre sablé avec ou sans cadre en Aluminium brossé. Donnez à votre porte une touche individuelle.



Mara gauche | vitré sablage Mara 2 avec rainures avec poignée HA 591 inox



Mara gauche | vitré sablage Mara 2 avec applications inox avec poignée HA 591 inox




Mara gauche | vitré sablage Mara 2 avec applications noires avec poignée HA 289 noir



Enna gauche | vitré satinato clair plan avec cadre alunox avec poignée HA 511 inox



Bouton HA 449, ø 70 mm inox brossé mat ou noir Finea 370 avec embase droite



Poignée de tirage (ronde) inox brossé mat avec embase droite
HA 452 longueur 600 mm
HA 454 longueur 1.000 mm
HA 591 longueur 1.480 mm
HA 511 longueur 1.554 mm

Poignée de tirage (demi-ronde) inox brossé mat ou noir Finea 370 avec embase droite
HA 312 longueur 1.040 mm
HA 289 longueur 1.480 mm

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier inoxydable, de par sa composition, ne rouille pas au simple contact avec l'oxygène. Cependant, les influences environnementales (air contenant du sel et de l'iode), le contact avec des substances ferreuses ou d'autres contaminations peuvent provoquer la formation d'un film de rouille sur la surface. Pour protéger contre la contamination de surface, il est conseillé d'entretenir régulièrement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable disponible dans le commerce. Pour des raisons de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et applications inox brossé mat des panneaux de portes avant et poignées de portes avant ne sont pas contractuelles.

Pour déterminer la couleur exacte, nous vous recommandons d'utiliser les nuanciers de couleurs de films des fabricants respectifs. L'effet des verres et des couleurs dépend également des différentes conditions d'éclairage, de l'heure de la journée et de la saison et de la situation d'installation respective.

L'impression visuelle de la porte d'entrée change si les dimensions de la porte d'entrée s'écartent de celles du catalogue. Si vous avez d'autres questions, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. Sous réserve de modifications techniques.


CONNAISSEZ VOUS LES VALEURS INTERIEURES DE NOS PANNEAUX ?



Avec la liaison CSE (ESA) – ouvrez la porte facilement


En raison de l'exigence de propriétés isolantes des portes d'entrée toujours meilleures, les épaisseurs des profilés, et donc les épaisseurs des panneaux de remplissage, ont considérablement augmenté ces dernières années. Selon la construction et les matériaux du panneau et du profilé, et surtout en cas de couleurs sombres et de panneaux fermés dans des situations exposées, il se produit différentes interactions qui, dans certaines circonstances, entraînent un bombage de l'ensemble du vantail de porte. Lorsque cela est techniquement possible, Adeco produit des panneaux recouvrants standard avec un composite CSE (ESA) :

- Le Composite Sandwich Élastique (CSE) breveté (EP3 593 989) pour les situations exposées et les couleurs foncées.
- Grâce à la structure sandwich élastique, les forces générées par le soleil ou l'effet du froid sont réduites au minimum.
- L'augmentation de la capacité de glissement est due aux bandes de cellulose intégrées dans le noyau.
- Standard pour les panneaux en aluminium fermés et vitrés.




Le verre trempé ESG

Les exigences portées aux vitrages de portes d'entrée en matière de sécurité et de protection contre les effractions ont augmenté au cours des dernières années, notamment sur le marché européen. Les vitres plus épaisses comportent le risque d'une rupture par dilatation. Pour réduire ce risque, adeco propose généralement du verre de sécurité trempé (ESG) en standard à partir d'une épaisseur de remplissage de 60 mm. Pour le triple vitrage isolant, la vitre extérieure et la vitre intérieure sont produites en version trempée ESG.



Le recouvrement de 19 mm

En raison du retrait plus important du vitrage, le joint silicone périphérique est plus épais (4 mm). Il en résulte un moindre risque de perte d'étanchéité par effet de pompage dû à la charge thermique des vitres plus épaisses (le vitrage ne se détériore pas avec le temps).



La mousse PU dans la feuillure de vitrage

La mousse empêche de manière fiable les ponts thermiques où la condensation peut se former. Il en résulte en outre une meilleure isolation globale.






Notre Configurateur

Vous ne savez toujours pas quel modèle convient le mieux à votre maison? Vous hésitez encore sur le choix de la finition? Peut-être avez-vous déjà trouvé la porte d'entrée de vos rêves mais vous voulez voir si elle s'intègre à votre maison? Relooquez l'entrée de votre maison et devenez vous-même un Designer!

Pour cela, rendez-vous sur le configurateur de porte d'entrée sur notre site internet www.adeco.de/fr. Combinez les surfaces individuellement, Couleurs, verres, poignées de porte et extras selon vos envies.

Laissez-vous guider pas à pas dans la configuration. Jouez avec les opportunités qui s'offrent à vous. En quelques minutes créez une image presque réaliste de votre future entrée.

Via ce QR code accédez directement au configurateur.





Aperçu de la production
de votre panneau de porte d'entrée.

www.adeco.de/fr

Une belle façon d'exprimer votre style.

