



ECODORA

Une belle façon d'exprimer votre style.

adeco ®

PANNEAUX DE PORTE ECODORA

APERÇU DES MODÈLES

La porte d'entrée donne une première impression de la maison et de ses habitants. Non seulement elle vous invite à visiter, mais elle donne également à votre maison personnalité et individualité. La forme, la couleur, les différentes poignées et les verres offrent une multitude de possibilités avec lesquelles vous pouvez concevoir votre porte d'entrée selon vos souhaits. C'est très simple : avec la porte d'entrée adaptée vous montrez votre style.

Mais même avec la porte d'entrée, il n'y a pas que l'extérieur qui compte, les valeurs intérieures sont aussi très importantes. En plus du noyau en mousse de haute qualité pour une isolation optimale, notre système breveté CSE (Conception Sandwich Elastique) garantit que votre porte d'entrée résiste aux températures extrêmes et pourra toujours être ouverte sans effort.

Découvrez nos modèles qui s'adaptent intemporellement à de nombreux styles architecturaux, et qui en même temps peuvent être individualisés selon vos goûts. Aimez-vous la subtilité ou l'insolite ? Laissez-vous inspirer par nos exemples et avec notre configurateur de porte d'entrée créons ensemble votre porte d'entrée de rêve.

Avez-vous une préférence pour un design? Le QR code sur chaque page de modèle vous amène directement au configateur du modèle.

Cordialement,
adeco Türfüllungstechnik GmbH



Lavea 6–7 Lorana 8–9 Dicoma 10–11 Enna 12–13 Mirea 14–15



Evita 18–19 Fenja 20–21 Mara 22–23 Ella 24–25 Jana 26–27



Fermea 30–31 Nina 32–33 Lumis 34–35 Liseo W3i 36–37 Liseo W4i 38–39



SÉRIE ECODORA

Lumière et transparence –
Le panneau qui va toujours.



Lavea 6–7

EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.



Lorana 8–9



Dicoma 10–11



Enna 12–13



Mirea 14–15




Lavea | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
sablage Lavea 1
sur base verre clair
surface mat - bord 10 mm clair
poignée HA 312
noir



Lavea | 4 zones vitrées
version panneau sous parcloses
gris argenté
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat



Lavea | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne naturel
verre clair plan
poignée HA 289
noir




Lorana | vitré
version panneau sous parclose
gris anthracite
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat




Lorana | vitré
version panneau recouvrant
sablage Lorana 5
sur base verre clair
surface mat – bord 20 mm clair
poignée HA 289
noir

Lorana | vitré
version panneau recouvrant
gris ardoise
sablage Lorana 1
sur base verre clair
surface mat – bord 20 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
gris anthracite
verre clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
satinato clair plan



Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau sous parcloses
rouge pourpre
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat



Dicoma | 4 zones vitrées
version panneau recouvrant
sablage Dicoma 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Enna | vitré
version panneau recouvrant
aluminium gris
sablage Enna 5
sur base verre clair
surface mat – 4 bandes 15 mm clair
poignée HA 289
noir



Enna | vitré
version panneau sous parclose
sablage Enna 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat
noir

Enna | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
verre clair plan
poignée HA 312
noir

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



Mirea demi lune gauche | vitré
version panneau sous parcloses
DB 703
sablage Mirea 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Mirea demi lune droit | vitré
version panneau recouvrant
beige-gris
verre clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat




Mirea demi lune droit | vitré
version panneau recouvrant
sablage Mirea 1
sur base verre clair
surface mat – bord 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat





SÉRIE ECODORA

Le vertical rencontre l'horizontal –
Équilibre avant gardiste.




Evita 18–19

EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.



Fenja 20–21



Mara 22–23



Ella 24–25



Jana 26–27



Evita droit | vitré
version panneau recouvrant
gris anthracite
sablage Evita 3
sur base verre clair
surface mat - 5 bandes 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
sablage total



Evita gauche | vitré
version panneau recouvrant
avec applications affleurantes
noir
sablage Evita 3
sur base verre clair
surface mat - 5 bandes 10 mm clair
poignée HA 289
noir



Evita gauche | vitré
version panneau recouvrant
DB 703
avec applications affleurantes
inox brossé mat
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
avec applications affleurantes
inox brossé mat
sablage Fenja 1
sur base verre clair
surface mat – bord droit et gauche 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Fenja | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
avec applications affleurantes
noir
verre clair plan
poignée HA 312
noir

Fenja | vitré
version panneau recouvrant
gris basalte
sablage Fenja 1
sur base verre clair
surface mat – bord droit et gauche
10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan




Mara droit | vitré
version panneau recouvrant
gris ardoise
sablage Mara 2
sur base verre clair
surface mat – 4 bandes 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
sablage Mara 3
sur base verre clair
surface mat – 6 bandes 10 mm clair




Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
aluminium gris
avec applications affleurantes
noir
satinato clair plan
poignée HA 289
noir



Mara gauche | vitré
version panneau recouvrant
rouge pourpre
avec applications affleurantes
inox brossé mat
sablage Mara 2
sur base verre clair
surface mat – 4 bandes 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Ella gauche | vitré
version panneau recouvrant
sablage Ella 1
sur base verre clair
surface mat - bord droit et gauche 10 mm clair
poignée HA 591
inox brossé mat



Ella gauche | vitré
version panneau recouvrant
gris ardois
satinato clair plan
poignée HA 591
inox brossé mat

Ella gauche | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne amber
avec applications affleurantes
noir
verre clair plan
poignée HA 289 noir

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



Jana | vitré
version panneau recouvrant
DB 703
bouton HA 449
inox brossé mat

Jana | vitré
version panneau recouvrant
verre clair plan
poignée HA 452
inox brossé mat



Jana | vitré
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne béton
avec applications affleurantes
noir
satinato clair plan
poignée HA 289
noir





SÉRIE ECODORA

Lignes claires –
Design moderne.



Fermea 30–31



Nina 32–33



Lumis 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39

EN CLIQUANT SUR UN MODÈLE,
VOUS ACCÉDEZ AU CONFIGURATEUR.





Fermea | fermé
version panneau recouvrant
gris ardois
poignée HA 591
inox brossé mat



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
poignée HA 591
inox brossé mat



Fermea | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt filmage design
poignée HA 289
noir





Nina | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
inox brossé mat



Nina | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne amber
avec applications affleurantes
noir
poignée HA 289
noir

Nina | fermé
version panneau recouvrant
bleu-gris
poignée HA 312
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
verre clair plan



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
aluminium blanc
avec poignée encastrée



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne malt
avec poignée encastrée
noir



Lumis gauche | fermé
version panneau recouvrant
gris ardoise
avec poignée encastrée

avec partie latérale vitrée
satinato clair plan



REMARQUE SUR LE MODÈLE:

Le modèle Lumis est disponible seulement comme panneau recouvrant sur une ou deux faces, avec un épaisseur minimale du panneau de 72 mm.



Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
DB 703
avec applications affleurantes
inox brossé mat
bouton HA 449
inox brossé mat



Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant noir
panneau Chêne alpin filmage design
avec applications affleurantes
noir
poignée HA 289
noir

Liseo W3i | fermé
version panneau recouvrant
aluminium gris
bouton HA 449
inox brossé mat

avec partie latérale vitrée
verre clair plan




Liseo W4i | fermé
version panneau recouvrant
cadre dormant aluminium gris
panneau Chêne malt filmage design
avec applications affleurantes
noir
bouton HA 449
noir

avec 2 parties latérales vitrées
verre clair plan



Liseo W4i | fermé
version panneau recouvrant
poignée HA 452
inox brossé mat




Liseo W4i | fermé
version panneau recouvrant
gris ardois
avec applications affleurantes
inox brossé mat
bouton HA 449
inox brossé mat




VARIANTES

La gamme Ecodora vous offre une multitude d'options de design supplémentaires : poignées en acier inoxydable brossé ou finement structuré, Incrustations affleurantes noires ou en acier inoxydable, rainures, verre sablé avec ou sans cadre en Aluminium brossé. Donnez à votre porte une touche individuelle.



Mara gauche | vitré
sablage Mara 2
avec rainures
avec poignée HA 591 inox




Mara gauche | vitré
sablage Mara 2
avec applications inox
avec poignée HA 591 inox



Mara gauche | vitré
sablage Mara 2
avec applications noires
avec poignée HA 289 noir



Enna gauche | vitré
satinato clair plan
avec cadre alunox
avec poignée HA 511 inox



Bouton HA 449, ø 70 mm
inox brossé mat
ou noir Finea 370
avec embase droite

Poignée de tirage (ronde)
inox brossé mat avec embase droite
HA 452 longueur 600 mm
HA 454 longueur 1.000 mm
HA 591 longueur 1.480 mm
HA 511 longueur 1.554 mm

Poignée de tirage (semi-ronde)
inox brossé mat ou noir Finea 370
avec embase droite
HA 312 longueur 1.040 mm
HA 289 longueur 1.480 mm

CONSEILS D'ENTRETIEN

L'acier inoxydable, de par sa composition, ne rouille pas au simple contact avec l'oxygène. Cependant, les influences environnementales (air contenant du sel et de l'iode), le contact avec des substances féroreuses ou d'autres contaminations peuvent provoquer la formation d'un film de rouille sur la surface.

Pour protéger contre la contamination de surface, il est conseillé d'entretenir régulièrement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier inoxydable disponible dans le commerce. Pour des raisons de reproduction et d'impression, les représentations des couleurs et applications inox brossé mat des panneaux de portes avant et poignées de portes avant ne sont pas contractuelles.

Pour déterminer la couleur exacte, nous vous recommandons d'utiliser les nuanciers de couleurs de films des fabricants respectifs. L'effet des verres et des couleurs dépend également des différentes conditions d'éclairage, de l'heure de la journée et de la saison et de la situation d'installation respective.

L'impression visuelle de la porte d'entrée change si les dimensions de la porte d'entrée s'écartent de celles du catalogue. Si vous avez d'autres questions, votre revendeur spécialisé se fera un plaisir de vous conseiller avec compétence. Nous réservons de modifications techniques.



PLUS DE CONFORT

PLUS DE SÉCURITÉ

Les valeurs intérieures de nos panneaux recouvrants en aluminium vous offrent un double avantage. La technologie brevetée CSE - le composite sandwich élastique - garantit que votre porte d'entrée résiste aux températures extrêmes. Qu'il s'agisse d'un fort ensoleillement ou de températures inférieures à zéro - la technologie CSE réduit clairement les effort de contraintes et la porte peut être ouverte sans effort.

Si vous souhaitez une protection anti-effraction supplémentaire, nous vous recommandons d'opter pour la classe de résistance RC2. Le verre de sécurité et l'option RC2 vous offrent un réel sentiment de sécurité.

Nos panneaux aluminium sans vitrage sont déjà équipés en standard de l'option RC2. Les panneaux de porte vitrés atteignent ce niveau de sécurité certifié par l'institut EPH avec un vitrage de sécurité optionnel.

L'option de vitrage de sécurité P4A illustrée ci-dessous est représentée sur un panneau recouvrant deux faces avec liaison CSE.



Vous ne savez toujours pas quel modèle convient le mieux à votre maison ? Vous hésitez encore sur le choix de la finition ? Peut-être avez-vous déjà trouvé la porte d'entrée de vos rêves mais vous voulez voir si elle s'intègre à votre maison ? Relookez l'entrée de votre maison et devenez vous-même un Designer !

Pour cela, rendez-vous sur le configurateur de porte d'entrée sur notre site internet www.adeco.de/fr. Combinez les surfaces individuellement, Couleurs, verres, poignées de porte et extras selon vos envies.

Laissez-vous guider pas à pas dans la configuration. Jouez avec les opportunités qui s'offrent à vous. En quelques minutes créez une image presque réaliste de votre future entrée.



Via ce QR code accédez directement au configurateur.

The screenshot shows the Adeco door configurator interface. At the top, there are navigation links in German: 'BAUPRÄMIE', 'MODELL', 'FARBE', 'GLAS', 'EXTRAS', 'MEIN HAUS', 'MEINE TÜREN', 'DRUCKEN / ANFRAGEN'. Below this is a section titled 'BAUTYP' with a sub-section 'Hier wählen Sie die gewünschte Baustein Ihrer Tür'. It displays a grid of 12 different door designs. To the right is a large preview window showing a dark grey door with glass panels. At the bottom, there's a footer with the Adeco logo and the text 'Hier wählen Sie die gewünschte Baustein Ihrer Tür'.

The screenshot shows the Adeco door configurator interface, similar to the one above but with a different set of door designs in the preview window. The layout and navigation are identical, featuring the Adeco logo and the text 'Hier wählen Sie die gewünschte Baustein Ihrer Tür' at the bottom.



Aperçu de la production
de votre panneau de porte d'entrée.

www.adeco.de/fr

Une belle façon d'exprimer votre style.

adeco®