



ECODORA

Een prachtige manier om stijl te tonen.



ECODORA VOORDEURPANELEN

De voordeur geeft een eerste indruk van zowel het huis als de bewoners. Het nodigt niet alleen uit tot een bezoek, maar geeft uw huis ook persoonlijkheid en individualiteit.

Vorm, kleur, verschillende grepen en glas creëren talloze mogelijkheden, waarmee u uw voordeur naar wens kunt vormgeven. Het is heel eenvoudig: Met de juiste voordeur toont u uw stijl.

Maar zelfs bij de voordeur telt niet alleen de buitenkant; de innerlijke waarden zijn enorm belangrijk. Naast de hoogwaardige schuimkern voor optimale isolatie zorgt onze gepatenteerde ESA-technologie ervoor dat uw voordeur extreme temperaturen trotseert en altijd moeiteloos opent.

Ontdek onze modellen, die zich tijdloos aanpassen aan vele bouwstijlen, en tegelijkertijd individueel kunnen worden ontworpen naar uw smaak. Wilt u liever discreet of buitengewoon?

Laat u inspireren door onze voorbeelden en stel uw eigen droomvoordeur samen met onze voordeurconfigurator.

Met vriendelijke groet,

Uw adeco Türfüllungstechnik GmbH

MODELL OVERZICHT



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13



Mirea 14-15



Evita 18-19



Fenja 20-21



Mara 22-23



Ella 24-25



Jana 26-27



Fermea 30-31




Nina 32-33



Lumis 34-35



Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



SERIE **ECODORA**

Licht en transparantie –
het deurpaneel dat altijd past.



KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11




Enna 12-13



Mirea 14-15




Lavea | 4 velden beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 zandstraling Lavea 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
 greep HA 312
 zwart



Lavea | 4 velden beglaasd
 in uitvoering inzetpaneel
 zilvergrijs
 satinato wit
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Lavea | 4 velden beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 deurpaneel Oak nature
 helder glas
 greep HA 289
 zwart






Lorana | beglaasd
in uitvoering inzetpaneel
antraciet grijs
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Lorana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Lorana 5
op basisglas helder glas
oppervlak mat – 4 strepen 15 mm helder
greep HA 289
zwart

Lorana | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
zandstraling Lorana 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – rand rondom 20 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 velden beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 antraciet grijs
 helder glas
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
 satinato wit



Dicoma | 4 velden beglaasd
 in uitvoering inzetpaneel
 paars
 satinato wit
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Dicoma | 4 velden beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 zandstraling Dicoma 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Enna | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 grijs aluminium
 zandstraling Enna 5
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 4 strepen 15 mm helder
 greep HA 289
 zwart



Enna | beglaasd
 in uitvoering inzetpaneel
 zandstraling Enna 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

Enna | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak malt
 helder glas
 greep HA 312
 zwart

met 2 zijdeelbeglazingen
 helder glas



Mirea boog links | beglaasd
 in uitvoering inzetpaneel
 DB 703
 zandstraling Mirea 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

Mirea boog rechts | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 grijsbeige
 helder glas
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Mirea boog rechts | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 zandstraling Mirea 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – rand rondom 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld





SERIE **ECODORA**

Verticaal ontmoet horizontaal –
trendsettend evenwicht.




Evita 18-19



KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN



Fenja 20-21



Mara 22-23



Ella 24-25



Jana 26-27




Evita rechts | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 antraciet grijs
 zandstraling Evita 3
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 5 strepen 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
 zandstraling full-surface



Evita links | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 zandstraling Evita 3
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 5 strepen 10 mm helder
 greep HA 289
 zwart



Evita links | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 DB 703
 met vlakke inlegstukken
 roestvast staal mat geborsteld
 satinato wit
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld





Fenja | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 met vlakke inlegstukken
 roestvast staal mat geborsteld
 zandstraling Fenja 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – marge links en rechts 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Fenja | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak malt
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 helder glas
 greep HA 312
 zwart

Fenja | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 basaltgrijs
 zandstraling Fenja 1
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – marge links
 en rechts 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

met 2 zijdeelbeglazingen
 helder glas




Mara rechts | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 leigrijs
 zandstraling Mara 2
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
 zandstraling Mara 3
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 6 strepen 10 mm helder




Mara links | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 grijs aluminium
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 satinato wit
 greep HA 289
 zwart



Mara links | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 paars
 met vlakke inlegstukken
 roestvast staal mat geborsteld
 zandstraling Mara 2
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
zandstraling Ella 1
op basisglas helder glas
oppervlak mat – marge links en rechts 10 mm helder
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld



Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
satinato wit
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld

Ella links | beglaasd
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak amber
met vlakke inlegstukken
zwart
helder glas
greep HA 289 zwart

met zijdeelbeglazing
helder glas



Jana | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 DB 703
 zandstraling Jana 2
 op basisglas helder glas
 oppervlak mat – 4 strepen 10 mm helder
 knop HA 449
 roestvast staal mat geborsteld



Jana | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak concrete
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 satinato wit
 greep HA 289
 zwart

Jana | beglaasd
 in uitvoering opdekpaneel
 helder glas
 greep HA 452
 roestvast staal mat geborsteld



SERIE **ECODORA**

Heldere lijnen –
gesloten, modern ontwerp.




Fermea 30-31



Nina 32-33



Lumis 34-35




Liseo W3i 36-37



Liseo W4i 38-39



KLIK OP DE MODELLEN
OM DE CONFIGURATOR TE OPENEN



Fermea | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 leigrijs
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Fermea | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 greep HA 591
 roestvast staal mat geborsteld



Fermea | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak malt designfolies
 greep HA 289
 zwart



Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
greep HA 591
roestvast staal mat geborsteld




Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak amber
met vlakke inlegstukken
zwart
greep HA 289
zwart

Nina | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
blauw-grijs
greep HA 312
roestvast staal mat geborsteld


met zijdeelbeglazing
helder glas



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
wit aluminium
met design greepschaal



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
framekleur zwart
deurpaneel Oak malt
met design greepschaal
zwart



Lumis links | gesloten
in uitvoering opdekpaneel
leigrijs
met design greepschaal

met zijdeelbeglazing
satinato wit





Liseo W3i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 DB 703
 met vlakke inlegstukken
 roestvast staal mat geborsteld
 knop HA 449
 roestvast staal mat geborsteld



Liseo W3i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak alpine designfolies
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 greep HA 289
 zwart

Liseo W3i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 grijs aluminium
 knop HA 449
 roestvast staal mat geborsteld

met zijdeelbeglazing
 helder glas




Liseo W4i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 framekleur grijs aluminium
 deurpaneel Oak malt designfolies
 met vlakke inlegstukken
 zwart
 knop HA 449
 zwart

met 2 zijdeelbeglazingen
 helder glas



Liseo W4i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 greep HA 452
 roestvast staal mat geborsteld



Liseo W4i | gesloten
 in uitvoering opdekpaneel
 leigrijs
 met vlakke inlegstukken
 roestvast staal mat geborsteld
 knop HA 449
 roestvast staal mat geborsteld



UITVOERINGSVARIANTEN

De Ecodora Line biedt u een schat aan extra designmogelijkheden: Grepen in geborsteld roestvrij staal of in fijn gestructureerd zwart, groeven of verzonken inlegwerk ook in roestvrij staal of zwart, gezandstraald glas of Alunox-kaders. Geef uw deur een individueel tintje.



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met groeven met greep HA 591 roestvast staal



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met roestvast staal inlegstukken met greep HA 591 roestvast staal



Mara links | beglaasd zandstraling Mara 2 met zwarte inlegstukken met greep HA 289 zwart



Enna links | beglaasd satinato wit met decoratief frame Alunox met greep HA 511 roestvast staal



Knop HA 449, ø 70 mm roestvast staal mat geborsteld of zwart Finea 370 met recht voetstuk

Handgreep (rond) roestvast staal mat geborsteld met rechte voetstukken
HA 452 lengte 600 mm
HA 454 lengte 1.000 mm
HA 591 lengte 1.480 mm
HA 511 lengte 1.554 mm

Handgreep (half rond) roestvast staal mat geborsteld of zwart Finea 370 met rechte voetstukken
HA 312 lengte 1.040 mm
HA 289 lengte 1.480 mm

INSTRUCTIES EN ONDERHOUD

Roestvast staal mat / roestvast staal gepolijst
Roestvast staal roest niet door alleen contact met zuurstof vanwege de samenstelling. Toch kan door omgevingsinvloeden (zout- of jodiumhoudende lucht), door contact met ijzerhoudende stoffen of door andere vervuilingen vliegroest op het oppervlak ontstaan. Deze van buiten op de roestvast stalen delen ontstane vervuilingen kunnen met een rvs-reiniger worden verwijderd.

Om reproductie- en druktechnische redenen zijn de weergaven van kleuren, roestvast stalen applicaties, roestvast stalen inzetstukken, zilver geanodiseerd messing van de deurpanelen en deurgrepen niet bindend.

Voor het exact bepalen van de kleur adviseren wij gebruik te maken van de originele RAL-kleurkaarten of adeco-kleurkaarten. Het effect van glas en kleuren hangt ook af van de verschillende lichtomstandigheden, van het tijdstip van de dag, het jaargetijde en van de betreffende inbouwsituatie.

De optische indruk van de voordeur verandert, wanneer de maten van de voordeur afwijken van die in de catalogus.


Bij overige vragen geeft uw dealer graag en deskundig advies. Technische wijzigingen voorbehouden.

KENT U DE BINNENWAARDEN VAN ONZE DEURPANELEN?




De afgelopen jaren heeft de vraag naar steeds betere isolatie-eigenschappen van voordeuren geleid tot een aanzienlijke toename van de inbouwdiepte van de profielen en dus ook van de dikte van de vulpanelen. Afhankelijk van de constructie en het materiaal van het paneel en het profiel, en met name in het geval van donkere kleuren en gesloten panelen in zichtbare posities, treden er verschillende interacties op, die kunnen leiden tot een kromming van het hele deurblad. Waar technisch mogelijk produceert adeco standaard bovenpanelen met ESA-constructie:

- De gepatenteerde elastische sandwich-constructie (EP3 593 989) voor blootgestelde lagen en donkere kleuren.
- Dankzij de elastische sandwichstructuur worden de krachten die worden gegenereerd door zonlicht of blootstelling aan kou tot een minimum beperkt.
- De verhoogde glij-eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de cellulosestroken die zijn ingebed in de schuimkern.
- Standaard voor gesloten en beglaasde aluminium opzetpanelen.




Het ESG-veiligheidsglas

De eisen voor voordeurbeglazing op het gebied van bescherming tegen letsel en inbraak zijn de afgelopen jaren op de Europese markt toegenomen. Dikkere ruiten brengen het risico van overbelastingbreuk met zich mee. Om dit risico te minimaliseren, bieden wij bij adeco standaard gehard veiligheidsglas (ESG) aan vanaf paneeldiktes van 60 mm. Zowel de buitenste als de binnenste ruiten van drievoudig isolatieglas worden dan geproduceerd als gehard veiligheidsglas.



De 19 mm glaszet

Door de grotere glaszet is de randafdichting rondom 4 mm dikker. Dit vermindert het risico op lekken door pompeffecten als gevolg van temperatuurbelasting bij dikkere ruiten (de ruit wordt niet blind tijdens langdurig gebruik).



De met schuim gevulde glassponning

Het schuim voorkomt op betrouwbare wijze koudebruggen waar zich condens kan vormen. Dit resulteert ook in een betere algehele isolatie.






Onze Configurator

U twijfelt nog welk model het beste bij uw huis past? Twijfelt u nog over welk oppervlak het juiste is? Misschien hebt u de voordeur van uw dromen al gevonden, maar wilt u nu graag zien hoe deze er in uw entree uitziet? Richt uw entree opnieuw in, word zelf ontwerper!

Ga hiervoor naar de huisdeurconfiguratie op onze internetpagina www.adeco.de. Combineer oppervlakken, kleuren, glas, deurgrepen en extra's geheel naar wens. Wij begeleiden u stap voor stap bij de configuratie. Speel met de mogelijkheden die zich voor u openen. In enkele minuten ontwerpt u een praktisch realistisch beeld van uw toekomstige entree.

Deze QR-code brengt u rechtstreeks naar de configurator.





Inzicht in de productie
van uw voordeurpaneel.

www.adeco.de/nl

Een prachtige manier om stijl te tonen.

