



DE EDITIE LINEA

MET GREEPSCHAAL LUNA



Een prachtige manier om stijl te tonen.





Elegantie en uitnodigend design
in volmaakte vorm.


LINEA MET GREEPSCHAAL LUNA



Aura 4-7
DESIGN: rahe + rahe



Lista 8-11
DESIGN: rahe + rahe



Cava 12-15
DESIGN: rahe + rahe



Klara 16-18
DESIGN: rahe + rahe



Delta 19
DESIGN: rahe + rahe




AURA



Aura | gesloten
 kleurvariant pikzwart
 met geïntegreerde greepschaal
 Luna HA 440
 Aluminium bronze geanodiseerd


met zijdeelbeglazing
 helder glas



Aura | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak alpine
 designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal
 Luna HA 440
 Aluminium zwart geanodiseerd



AURA



Aura | gesloten
 kleurvariant grijs aluminium
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium zilver geanodiseerd


met zijdeelbeglazing
 satinato wit

AURA



Aura | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Tropea Oak designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium zwart geanodiseerd

met zijdeelbeglazing
 satinato wit




Aura | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Tropea Horizon designfolies horizontaal
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium zwart geanodiseerd




Lista | gesloten
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
Aluminium bronze geanodiseerd


met zijdeelbeglazing
helder glas



Lista | gesloten
kleurvariant grijsbeige
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
Aluminium bronze geanodiseerd




LISTA



Lista | gesloten
 kleurvariant bruingrijs
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium bronze geanodiseerd

met zijdeelbeglazing
 satinato wit

LISTA



Lista | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Tropea Horizon designfolies horizontaal
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 en vlakke inlegstukken
 Aluminium zwart geanodiseerd

met 2 zijdeelbeglazingen
 satinato wit




Cava links | gesloten
 Framekleur beige-grijs
 deurpaneel Oak alpine designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal
 Luna HA 440
 en vlakke inlegstukken
 Aluminium bronze geanodiseerd

met zijdeelbeglazing
 helder glas






Cava links | gesloten
 framekleur beige-grijs
 deurpaneel Oak alpine
 designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal
 Luna HA 440
 en vlakke inlegstukken
 Aluminium bronze geanodiseerd



CAVA

CAVA



Cava links | gesloten
 kleurvariant grijs aluminium
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium zilver geanodiseerd

 met zijdeelbeglazing
 satinato wit

Cava links | gesloten
 kleurvariant antracietgrijs
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 Aluminium zilver geanodiseerd

Cava links | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak malt designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 en vlakke inlegstukken
 Aluminium zwart geanodiseerd

met zijdeelbeglazing
 satinato wit

Cava links | gesloten
 framekleur zwart
 deurpaneel Oak amber designfolies loodrecht
 met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
 en vlakke inlegstukken
 Aluminium zwart geanodiseerd



KLARA




Klara links | beglaasd
helder glas
framekleur zwart
kleurvariant grijsbeige
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
Aluminium zwart geanodiseerd

met 2 zijdeelbeglazingen
helder glas




Klara links | beglaasd
satinato wit
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
Aluminium bronze geanodiseerd



KLARA

DELTA




Klara links | beglaasd
Kleurvariant bruingrijs
satinato wit
met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
Aluminium bronze geanodiseerd



Delta links | beglaasd
satinato wit
framekleur zwart
deurpaneel Oak amber designfolies loodrecht
met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
en vlakke inlegstukken
Aluminium zwart geanodiseerd



Delta links | beglaasd
satinato wit
framekleur zwart
deurpaneel Oak alpine designfolies loodrecht
met geïntegreerde greepschaal Luna HA 440
en vlakke inlegstukken
Aluminium zwart geanodiseerd



Inlegstukken in dezelfde kleur als de greepschalen

of alternatief met een duwstang (half rond)



Cava links | gesloten
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
en vlakke inlegstukken
Aluminium zilver geanodiseerd



Cava links | gesloten
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
en vlakke inlegstukken
Aluminium zwart geanodiseerd



Cava links | gesloten
met geïntegreerde greepschaal
Luna HA 440
en vlakke inlegstukken
Aluminium bronze geanodiseerd



Handgreep (half rond)
Roestvast staal mat geborsteld
of Finea 370
RAL 9005 fijne structuur
met rechte voetstukken

HA 312 lengte 1.040 mm
HA 284 lengte 1.280 mm
HA 289 lengte 1.480 mm
HA 293 lengte 1.600 mm




Cava links | gesloten
met geïntegreerde handgreep HA 293
en vlakke inlegstukken
Roestvast staal mat geborsteld




Cava links | gesloten
met geïntegreerde handgreep HA 293
in Finea 370 RAL 9005 fijne structuur
en vlakke inlegstukken
Aluminium zwart geanodiseerd





DESIGNFOLIES




KENT U DE BINNENWAARDEN

De ESA-constructie – Gemakkelijk de voordeur openen


De afgelopen jaren heeft de vraag naar steeds betere isolatie-eigenschappen van voordeuren geleid tot een aanzienlijke toename van de inbouwdiepte van de profielen en dus ook van de dikte van de vulpanelen. Afhankelijk van de constructie en het materiaal van het paneel en het profiel, en met name in het geval van donkere kleuren en gesloten panelen in zichtbare posities, treden er verschillende interacties op, die kunnen leiden tot een kromming van het hele deurblad. Waar technisch mogelijk produceert adeco standaard bovenpanelen met ESA-constructie:

- De gepatenteerde elastische sandwich-constructie (EP3 593 989) voor blootgestelde lagen en donkere kleuren.
- Dankzij de elastische sandwichstructuur worden de krachten die worden gegenereerd door zonlicht of blootstelling aan kou tot een minimum beperkt.
- De verhoogde glij-eigenschappen kunnen worden toegeschreven aan de cellulosestroken die zijn ingebed in de schuimkern.
- Standaard voor gesloten en beglaasde aluminium opzetpanelen.



Het ESG-veiligheidsglas


De eisen voor voordeurbeglazing op het gebied van bescherming tegen letsel en inbraak zijn de afgelopen jaren op de Europese markt toegenomen. Dikkere ruiten brengen het risico van overbelastingsbreuk met zich mee. Om dit risico te minimaliseren, bieden wij bij adeco standaard gehard veiligheidsglas (ESG) aan vanaf paneeldiktes van 60 mm. Zowel de buitenste als de binnenste ruiten van drieluig isolatieglas worden dan geproduceerd als gehard veiligheidsglas.



De 19 mm glaszet

Door de grotere glaszet is de randafdichting rondom 4 mm dikker. Dit vermindert het risico op lekken door pompeffecten als gevolg van temperatuurbelasting bij dikkere ruiten (de ruit wordt niet blind tijdens langdurig gebruik).

Meer informatie over de interne kenmerken is te vinden in de brochure op onze website: [INNERLIJKE WAARDEN](#)





INSTRUCTIES EN ONDERHOUD

Om redenen van reproductie- en druktechniek zijn de afbeeldingen van kleuren en decors van de deurpanelen en deurkrukken niet bindend. Voor het exact bepalen van de kleur adviseren wij gebruik te maken van de originele RAL-kleurkaarten of adeco-staalkaarten. Het effect van glas en kleuren hangt ook af van de verschillende lichtomstandigheden, van het tijdstip van de dag, het jaargetijde en van de betreffende inbouwsituatie.

Bij overige vragen geeft uw dealer graag en deskundig advies.
Technische wijzigingen voorbehouden.

De aanzichtsbreedte van het kozijn kan afhankelijk van de inbouwsituatie en het gebruikte profielsysteem verschillen. De dikte van het paneel hangt ook af van het gebruikte profielsysteem. De optische indruk van de voordeur verandert, wanneer de maten van de voordeur afwijken van die in de catalogus.

Vormgeving: **BRILLDESIGN.de** · Herzebrock © 2026

Edition-Linea_245_NL · 1e editie · Beeldbronnen: zobel-fotografie © stock.adobe.com · fizkes, Konstantin Yuganov, Monkey Business, Oksana Kuzmina, pressmaster



Inzicht in de productie
van uw voordeurpaneel.

www.adeco.de/nl

Een prachtige manier om stijl te tonen.

