



ECODORA LINE

Eine schöne Art Stil zu zeigen.

adeco 

ECODORA HAUSTÜRFÜLLUNGEN

MODELL ÜBERSICHT

Die Eingangstür vermittelt einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Bewohnern. Sie lädt nicht nur zum Besuch ein, sondern verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit und Individualität. Form, Farbe, unterschiedliche Griffe und Gläser ergeben eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Haustür nach Ihren Wünschen gestalten können. Es ist ganz einfach: Mit der passenden Eingangstür zeigen Sie Ihren Stil.

Doch auch bei der Haustür kommt es nicht nur auf das Äußere an, die inneren Werte sind enorm wichtig. Zusätzlich zum hochwertigen Schaumkern für optimale Isolierung, sorgt unsere patentierte ESA-Technik dafür, dass Ihre Haustür extremen Temperaturen trotzt und sich jederzeit mühelos öffnen lässt.

Entdecken Sie unsere Modelle, die sich zeitlos an viele Baustile anpassen, und sich zur selben Zeit individuell nach Ihrem Geschmack gestalten lassen. Mögen Sie es dezent oder außergewöhnlich? Lassen Sie sich von unseren Beispielen inspirieren, und stellen Sie mit unserem Haustürkonfigurator selbst Ihre Wunschhaustür zusammen.

Herzlichst
Ihre adeco Türfüllungstechnik GmbH



Lavea 6–7 Lorana 8–9 Dicoma 10–11 Enna 12–13 Mirea 14–15



Evita 18–19 Fenja 20–21 Mara 22–23 Ella 24–25 Jana 26–27



Fermea 30–31 Nina 32–33 Lumis 34–35 Liseo W3i 36–37 Liseo W4i 38–39



SERIE ECODORA

Licht und Transparenz –
die Füllung, die immer passt.



Lavea 6-7



Lorana 8-9



Dicoma 10-11



Enna 12-13




Mirea 14-15

MIT DEM KLICK AUF DIE MODELLE
GELANGEN SIE ZUM KONFIGURATOR






Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lavea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 312
Schwarz



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Silbergrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak nature
Klarglas plan
Griff HA 289
Schwarz






Lorana | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Anthrazitgrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 5
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand
umlaufend 20 mm klar
Griff HA 289
Schwarz

Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand
umlaufend 20 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Anthrazitgrau
Klarglas plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Purpurrot
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Dicoma 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Graualuminium
Sandstrahlung Enna 5
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 15 mm klar
Griff HA 289
Schwarz



Enna | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak malt
Klarglas plan
Griff HA 312
Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
DB 703
Sandstrahlung Mirea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Graubeige
Klarglas plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet





SERIE ECODORA

Vertikal trifft horizontal –
richtungsweisende Balance.



Evita 18–19



Fenja 20–21



Mara 22–23



Ella 24–25



Jana 26–27

MIT DEM KLICK AUF DIE MODELLE
GELANGEN SIE ZUM KONFIGURATOR



Evita rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Anthrazitgrau
Sandstrahlung Evita 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Sandstrahlung vollflächig



Evita links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Sandstrahlung Evita 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar
Griff HA 289
Schwarz



Evita links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
DB 703
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak malt
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Klarglas plan
Griff HA 312
Schwarz

Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Basaltgrau
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links
und rechts 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan




Mara rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
Sandstrahlung Mara 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Sandstrahlung Mara 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar




Mara links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Graualuminium
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Satinato weiß plan
Griff HA 289
Schwarz



Mara links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Purpurrot
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Sandstrahlung Mara 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Ella links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Ella 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand links und rechts 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Ella links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

Ella links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak amber
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Klarglas plan
Griff HA 289 Schwarz

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
DB 703
Sandstrahlung Jana 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Griff HA 452
Edelstahl matt gebürstet



Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak concrete
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Satinato weiß plan
Griff HA 289
Schwarz



SERIE ECODORA

Klare Liniengebung –
geschlossenes, modernes Design.



Fermea 30–31



Nina 32–33



Lumis 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39

MIT DEM KLICK AUF DIE MODELLE
GELANGEN SIE ZUM KONFIGURATOR



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak malt Designfolierung
Griff HA 289
Schwarz





Nina | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Nina | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak amber
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Griff HA 289
Schwarz

Nina | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Blaugrau
Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Weißenaluminium
mit Design Griffschale

Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak malt
mit Design Griffschale
Schwarz



Lumis links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
mit Design Griffschale

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan





Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
DB 703
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Schwarz
Türblatt Oak alpine Designfolierung
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Griff HA 289
Schwarz

Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Graualuminium
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Rahmenfarbe Graualuminium
Türblatt Oak matt Designfolierung
mit flächenbündigen Intarsien
Schwarz
Knauf HA 449
Schwarz

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Griff HA 452
Edelstahl matt gebürstet




Liseo W4i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Schiefergrau
mit flächenbündigen Intarsien
Edelstahl matt gebürstet
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet




AUSFÜHRUNGSVARIANTEN

Die Ecodora Line bietet Ihnen eine Fülle an zusätzlichen Gestaltungsmöglichkeiten: Griffen in gebürstetem Edelstahl oder in fein strukturiertem Schwarz, Nuten oder flächenbündige Intarsien ebenfalls in Edelstahl oder Schwarz, sandgestrahltes Glas oder Alunoxrahmen. Geben Sie Ihrer Tür eine individuelle Note.




Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit Nuten
mit Griff HA 591 Edelstahl




Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit Edelstahlintarsien
mit Griff HA 591 Edelstahl



Mara links | verglast
Sandstrahlung Mara 2
mit Edelstahlintarsien
mit Griff HA 591 Edelstahl



Enna links | verglast
Satinato weiß plan
mit Zierrahmen Alunox
mit Griff HA 289 Schwarz



Knauf HA 449, ø 70 mm
Edelstahl matt gebürstet
oder Schwarz Finea 370
mit gerader Fußstütze



Griffstange (rund)
Edelstahl matt gebürstet mit geraden Stützen
HA 452 Länge 600 mm
HA 454 Länge 1.000 mm
HA 591 Länge 1.480 mm
HA 511 Länge 1.554 mm



Griff (halbrund)
Edelstahl matt gebürstet oder Schwarz Finea 370
mit geraden Stützen
HA 312 Länge 1.040 mm
HA 289 Länge 1.480 mm

HINWEISE UND PFLEGE

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlelemente mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger regelmäßig zu pflegen. Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben und Edelstahlintarsien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich.

Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.



MEHR KOMFORT

Die inneren Werte unserer Aluminium Aufsatzfüllungen bieten Ihnen doppelte Vorteile. Die patentierte ESA Technologie – der elastische Sandwichverbund – sorgt dafür, dass Ihre Haustür auch extremen Temperatureinwirkungen standhält. Ob starke Sonnen-einstrahlung oder Minusgrade – der ESA-Verbund reduziert ein-wirkende Kräfte deutlich und die Tür lässt sich mühelos öffnen.

MEHR SICHERHEIT

Sollten Sie zusätzlichen Einbruchsschutz wünschen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung Ihrer Haustürfüllung in der Widerstands-kasse RC2. Sicherheitsglas und RC2 schenken Ihnen das gute Gefühl, sicher und geborgen zu sein.

Unsere geschlossenen Aluminium Aufsatzfüllungen werden be-reits im Standard in der Sicherheitsklasse RC2 geliefert. Verglaste Haustürfüllungen erreichen diese vom zertifizierten Prüfinstitut EPH bestätigte Widerstandsklasse mit einer optional erhältlichen Sicherheitsverglasung.

Die unten abgebildete Option P4A Sicherheitsverglasung ist dar-gestellt als beidseitige Aufsatzfüllung mit ESA-Verbund.



Sie sind noch unschlüssig, welches Modell am besten zu Ihrem Haus passt? Sie schwanken noch, welche Oberfläche die richtige ist? Vielleicht haben Sie auch schon Ihre Wunschhaustür gefun-den, möchten jetzt aber sehen, wie diese in Ihrem Hauseingang wirkt? Gestalten Sie Ihren Hauseingang neu, werden Sie selbst zum Designer!

Besuchen Sie hierzu den Haustürkonfigurator auf unserer Inter-netseite www.adeco.de. Kombinieren Sie individuell Oberflächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach Belieben. Wir füh-ren Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration. Spielen Sie mit den Möglichkeiten, die sich Ihnen eröffnen. In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.



Über diesen QR-Code
gelangen Sie direkt zum Konfigurator.

UNSER KONFIGURATOR

