




DIE ECODORA KLASSE



Eine schöne Art Stil zu zeigen.





MODELLÜBERSICHT

Die Eingangstür vermittelt einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Bewohnern. Sie lädt nicht nur zum Besuch ein, sondern verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit und Individualität. Form, Farbe, unterschiedliche Griffe und Gläser ergeben eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Haustür nach Ihren Wünschen gestalten können. Es ist ganz einfach: Mit der passenden Eingangstür zeigen Sie Ihren Stil.

Warten Sie nicht länger, konfigurieren Sie Ihre Wunschhaustür auf Ihrem iPad oder PC. Machen Sie sich ein Bild davon, wie sie sich in die Fassade Ihres Hauses einfügt. Unser Haustürkonfigurator eignet sich optimal für einen ersten Eindruck Ihres zukünftigen Eingangsbereiches.

Herzlichst
Ihre adeco Türfüllungstechnik GmbH



Evita 18–19



Fenja 20–21




Mara 22–23




Kora 24–25



Jana 26–27



Lavea 6–7



Lorana 8–9



Dicoma 10–11



Enna 12–13



Mirea 14–15



Fermea 30–31




Iona 32–33




Edna 34–35



Liseo W3i ... 36–37



Liseo W4i ... 38–39



Licht und Transparenz –
die Füllung, die immer passt.

ECODORA



Lavea 6 – 7



Lorana 8 – 9



Dicoma 10 – 11



Enna 12 – 13




Mirea 14 – 15



LAVEA

Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lavea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Silbergrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lavea | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Sandstrahlung Lavea 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Teilflächen 15 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Sandstrahlung Lorana 4
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Teilflächen klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet

LORANA



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Sandstrahlung Lorana 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Dicoma 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



DICOMA

Dicoma | 4 Felder verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Klarglas plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Enna | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Graualuminium
Satinato weiß plan
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 4
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 2 Streifen 15 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




ENNA

Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Sandstrahlung Enna 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Weißaluminium
Sandstrahlung Mirea 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 3 Bögen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




Mirea Bogen links | verglast
in Ausführung Einsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

MIREA



Mirea Bogen rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Mirea 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Vertikal trifft horizontal –
richtungsweisende Balance.

ECODORA



Evita 18–19



Fenja 20–21



Mara 22–23



Kora 24–25



Jana 26–27



EVITA

Evita rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Sandstrahlung Evita 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Sandstrahlung vollflächig



Evita links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Evita 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 3 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Evita links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante DB 703
mit Edelstahlintarsien
matt gebürstet
Satinato weiß plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



FENJA

Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Basaltgrau
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 2 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Weißaluminium
mit Edelstahlintarsien
matt gebürstet
Satinato weiß plan
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Fenja | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Fenja 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 2 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet




MARA

Mara rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Sandstrahlung Mara 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Sandstrahlung Mara 3
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar



Mara links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
mit Edelstahlintarsien
matt gebürstet
Sandstrahlung Mara 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Mara links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Purpurrot
Klarglas plan
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Kora links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Quarzgrau
Sandstrahlung Kora 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Kora rechts | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Griff HA 452
Edelstahl matt gebürstet



KORA

Kora links | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Fenstergrau
mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
Sandstrahlung Kora 1 – auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante DB 703
Sandstrahlung Jana 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Griff HA 452
Edelstahl matt gebürstet




Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Klarglas plan
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

JANA



Jana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Sandstrahlung Jana 2
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan



Klare Linienggebung –
geschlossenes, modernes Design.

ECODORA




Fermea 30–31




Iona 32–33



Edna 34–35



Liseo W3i 36–37



Liseo W4i 38–39



Fermea | geschlossen
in Ausführung Einsatzfüllung
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Weinrot
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Schiefergrau
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

FERMEA



Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Lichtgrau
Griff HA 454
Edelstahl matt gebürstet



Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet



I O N A

Iona links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Graualuminium
mit Edelstahlintarsie
matt gebürstet
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet
mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



EDNA

Edna rechts | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
mit Edelstahlinsarn matt gebürstet
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan



Edna links | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Weißaluminium
Griff HA 591
Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Satinato weiß plan



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Anthrazitgrau
Griff HA 452
Edelstahl matt gebürstet



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
mit Edelstahlintarsien
matt gebürstet
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet

LISEO W3i



Liseo W3i | geschlossen
in Ausführung Aufsatzfüllung
Farbvariante Graualuminium
Knauf HA 449
Edelstahl matt gebürstet


mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan




LISEO W4i

Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Graualuminium
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet


mit 2 Seitenteilverglasungen
 Klarglas plan



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Liseo W4i | geschlossen
 in Ausführung Aufsatzfüllung
 Farbvariante Schiefergrau
 mit Edelstahlintarsien matt gebürstet
 Knauf HA 449
 Edelstahl matt gebürstet



Tag und Nacht gut geschützt,
damit die schönen Träume bei uns bleiben.

Sollten Sie zusätzlichen Einbruchschutz wünschen, empfehlen wir Ihnen die Ausführung Ihrer Haustürfüllung in der Widerstandsklasse RC2. Sicherheitsglas und RC2 schenken Ihnen das gute Gefühl, sicher und geborgen zu sein.

Unsere geschlossenen Aufsatzfüllungen werden bereits im Standard in der Sicherheitsklasse RC2 geliefert. Diese von dem zertifizierten Prüfinstitut EPH bestätigte Widerstandsklasse gilt ebenfalls für die verglasten Haustürfüllungen mit einer optional erhältlichen Sicherheitsverglasung.

SICHERHEIT



P4A Sicherheitsverglasung*
– Die Option




Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.

SANDSTRAHLUNGEN



AUSFÜHRUNGSVARIANTEN



Fermea | geschlossen
Knauf HA 449, ø 70 mm
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
Griff HA 452, 600 mm
Edelstahl matt gebürstet




Fermea | geschlossen
Griff HA 454, 1.000 mm
Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
Griff HA 591, 1.480 mm
Edelstahl matt gebürstet



Mara links | verglast
mit Nuten



Die Nut



Mara links | verglast
mit Edelstahlintarsien
matt gebürstet



Die Intarsie

HINWEISE UND PFLEGE

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger regelmäßig zu pflegen.
Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben und Edelstahlintarsien der Haustürrfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich.

Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen. Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.

DER KONFIGURATOR

Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden? Das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.adeco.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürkongfigurator.

In wenigen Minuten entwerfen Sie ein annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.

Schritt 1 Bestimmen Sie die Bauform.

Schritt 2 Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.

Schritt 3 Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.




Schritt 4 Wählen Sie Ihre Oberfläche, bevorzugte Farbe und das Glas aus.

Schritt 5 Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges. Montieren Sie die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte. Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.

Schritt 6 Wenn Ihnen die Konfiguration gefällt, merken Sie sich das Ergebnis unter „Meine Türen“. Sie können nun beliebig viele weitere Bauformen, Modelle, Farben und Gläser konfigurieren und sich jeweils unter „Meine Türen“ merken. Die gemerkten Haustüren können Sie sich jederzeit wieder, durch Anklicken, in Ihrem Haus anschauen.

Schritt 7 Drucken Sie Ihre Favoriten unter „Drucken /Anfrage“ aus und besuchen Sie mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des adeco-Haustürkongfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.



IMPRESSUM

Herausgeber: adeco Türfüllungstechnik GmbH · www.adeco.de

Gestaltung: BrillDesign GmbH · www.brilldesign.de

Fotografie: Dieter Zobel · www.zobel-fotografie.de

Bildquellen: © stockadobe.com · Farber, Lucky Dragon, Maik,

Mladen, Monia, Oksana Kuzmina, Robert Kneschke

Druck: Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH

www.eusterhus-druck.de

Herzebrock © 2021 · Ecodora44SD · 1. Auflage



DER HAUSTÜRKONFIGURATOR
EINFACH KINDERLEICHT

Entwerfen Sie am PC oder Tablet ein
annähernd realistisches Bild
Ihres zukünftigen Eingangsbereichs.

Ihr adeco-Fachhändler:

www.adeco.de

Eine schöne Art Stil zu zeigen.

