




LA  
CLASSE  
ECODORA



Un bel modo per dimostrare stile.

**adeco** 




## SOMMARIO DI MODELLI

La porta di casa dà una prima impressione della casa e dei suoi abitanti. Non solo invita a visitare, ma dà alla vostra casa personalità e individualità. La forma, il colore, differenti maniglie e vetrate offrono una gamma di possibilità per configurare la vostra porta di casa desiderata. È veramente facile: con la vostra porta di casa adatta mostrate il vostro stile.

Non aspettate più, configurate la vostra porta di casa da sogno sul vostro iPad o PC. Fatevi un'idea di come il modello si inserisce nella facciata della vostra casa. Il nostro configuratore di porta di casa è perfettamente adatto per una prima impressione del vostro futuro ingresso.

Cordialmente  
la vostra adeco Türfüllungstechnik GmbH



Evita ..... 18-19



Fenja ..... 20-21



Mara ..... 22-23



Kora ..... 24-25



Jana ..... 26-27



Lavea ..... 6-7




Lorana ..... 8-9



Dicoma ..... 10-11



Enna ..... 12-13




Mirea ..... 14-15




Fermea ..... 30-31




Iona ..... 32-33




Edna ..... 34-35



Liseo W3i ... 36-37




Liseo W4i ... 38-39



Luce e trasparenza –  
il pannello che è sempre adatto

ECODORA



Lavea ..... 6 – 7



Lorana ..... 8 – 9



Dicoma ..... 10 – 11



Enna ..... 12 – 13




Mirea ..... 14 – 15



LAVEA

**Lavea** | 4 aree in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbatura Lavea 1  
su vetro trasparente  
Area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Lavea** | 4 aree in vetro  
in versione pannello inserito  
colore grigio argento  
Satinato bianco  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Lavea** | 4 aree in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio ardesia  
Sabbatura Lavea 2  
su vetro trasparente  
area opaca – aree parziali chiare 15 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Lorana** | in vetro  
in versione pannello inserito  
colore grigio antracite  
Sabbatura Lorana 4  
su vetro trasparente  
area opaca – aree parziali chiare  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Lorana** | in vetro  
in versione pannello applicato  
su vetro trasparente  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



LORANA

**Lorana** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio ardesia  
Sabbatura Lorana 1  
su vetro trasparente  
Area opaca – bordo chiaro 20 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Dicoma** | 4 aree in vetro  
in versione pannello inserito  
colore rosso porpora  
Satinato bianco  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Dicoma** | 4 aree in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbiatura Dicoma 1  
su vetro trasparente  
Area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



DICOMA

**Dicoma** | 4 aree in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
vetro trasparente  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
Satinato bianco



**Enna** | in vetro  
in versione pannello inserito  
colore grigio alluminio  
Satinato bianco  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Enna** | in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbiatura Enna 4  
su vetro trasparente  
area opaca – 2 strisce chiare 15 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato




ENNA

**Enna** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
Sabbiatura Enna 1  
su vetro trasparente  
Area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con 2 parti laterali vetrate  
vetro trasparente



**Mirea** mezzaluna a destra | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore bianco alluminio  
Sabbatura Mirea 3  
su vetro trasparente  
area opaca – 3 archi chiari 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato




**Mirea** mezzaluna a sinistra | in vetro  
in versione pannello inserito  
colore grigio basalto  
Satinato bianco  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato




MIREA

**Mirea** mezzaluna a destra | in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbatura Mirea 1  
su vetro trasparente  
area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



La verticale incontra l'orizzontale –  
l'equilibrio direttivo


ECODORA



Evita ..... 18-19




Fenja ..... 20-21



Mara ..... 22-23



Kora ..... 24-25



Jana ..... 26-27



# EVITA

**Evita** a destra | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
Sabbatura Evita 3  
su vetro trasparente  
area opaca – 5 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
Sabbatura oloedrica



**Evita** a sinistra | in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbatura Evita 2  
su vetro trasparente  
area opaca – 3 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Evita** a sinistra | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore DB 703  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Satinato bianco  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



# FENJA

**Fenja** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio basalto  
Sabbatura Fenja 1  
su vetro trasparente  
area opaca - 2 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con 2 parti laterali vetrate  
vetro trasparente



**Fenja** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore bianco alluminio  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Satinato bianco  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Fenja** | in vetro  
in versione pannello applicato  
Sabbatura Fenja 1  
su vetro trasparente  
area opaca - 2 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato




# MARA

**Mara a destra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio ardesia  
Sabbatura Mara 2  
su vetro trasparente  
area opaca – 4 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
Sabbatura Mara 3  
su vetro trasparente  
area opaca – 6 strisce chiare 10 mm



**Mara a sinistra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Sabbatura Mara 2  
su vetro trasparente  
area opaca – 4 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Mara a sinistra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore rosso porpora  
vetro trasparente  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Kora a sinistra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio quarzo  
Sabbatura Kora 1  
su vetro trasparente  
area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Kora a destra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
vetro trasparente  
Maniglia HA 452  
Acciaio inox satinato spazzolato



KORA

**Kora a sinistra** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio finestra  
con intarsi acciaio inox satinato spazzolato  
Sabbatura Kora 1 – su vetro trasparente  
area opaca – bordo chiaro 10 mm  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con 2 parti laterali vetrate  
vetro trasparente



**Jana** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore DB 703  
Sabbatura Jana 2  
su vetro trasparente  
area opaca – 4 strisce chiare 10 mm  
Maniglia HA 452  
Acciaio inox satinato spazzolato




**Jana** | in vetro  
in versione pannello applicato  
vetro trasparente  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato

JANA



**Jana** | in vetro  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
Sabbatura Jana 2  
vetro trasparente  
area opaca – 4 strisce chiare 10 mm  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con 2 parti laterali vetrate  
vetro trasparente



Linee chiare –  
design chiuso e moderno.

ECODORA




Fermea ..... 30–31




Iona ..... 32–33



Edna ..... 34–35



Liseo W3i ..... 36–37



Liseo W4i ..... 38–39



**Fermea** | chiuso  
in versione pannello inserito  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Fermea** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore rosso vino  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Fermea** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio ardesia  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

FERMEA



**Iona** a sinistra | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio luce  
Maniglia HA 454  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Iona** a sinistra | chiuso  
in versione pannello applicato  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato



I O N A

**Iona** a sinistra | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio alluminio  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
vetro trasparente



EDNA

**Edna** a destra | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
con intarsi acciaio inox satinato spazzolato  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
vetro trasparente



**Edna** a sinistra | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore bianco alluminio  
Maniglia HA 591  
Acciaio inox satinato spazzolato

Con parte laterale vetrata  
vetro trasparente



**Liseo W3i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio antracite  
Maniglia HA 452  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Liseo W3i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato

LISEO W3i



**Liseo W3i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio alluminio  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato


Con parte laterale vetrata  
vetro trasparente




## LISEO W4i

**Liseo W4i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio alluminio  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato


Con 2 parti laterali vetrate  
vetro trasparente



**Liseo W4i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Liseo W4i** | chiuso  
in versione pannello applicato  
colore grigio ardesia  
con intarsi acciaio inox satinato spazzolato  
Pomello HA 449  
Acciaio inox satinato spazzolato



Protetto bene giorno e notte,  
cosicché i bei sogni restino da noi.

**S**e desidera una protezione aggiuntiva contro irruzioni, vi raccomandiamo la versione del vostro pannello di porta di casa nella classificazione di resistenza RC2. Vetro di sicurezza e RC2 vi regalano la buona sensazione di essere sicuri e protetti.

I nostri pannelli chiusi in versione pannello applicato sono forniti da standard nella classificazione di sicurezza RC2. Questa classificazione di resistenza, validata (affermata) dal certificato istituto da controllo EPH, vale anche per i pannelli di porta di casa in vetro con vetro di sicurezza disponibile opzionale.

SICUREZZA

P4A Vetro di sicurezza  
– l'opzione\*



**S**coprite il fascino del vetro sabbiato. Fate un incantesimo di luce e chiarezza nel vostro corridoio con un pannello in vetro di Ecodora.

Le sabbiature assicurano trasparenza e generosità. L'entrata di luce e la rifrazione vengono presentate in modo appassionante e ricco di sfaccettature. Nello stesso tempo la composizione crea l'effetto di un' impressione di eleganza e equilibrio armonioso.

SABBIATURE



## LE VARIE VERSIONI



**Fermea** | chiuso  
Pomello HA 449, ø 70 mm  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Fermea** | chiuso  
Maniglia HA 452, 600 mm  
Acciaio inox satinato spazzolato




**Fermea** | chiuso  
Maniglia HA 454, 1.000 mm  
Acciaio inox satinato spazzolato



**Fermea** | chiuso  
Maniglia HA 591, 1.480 mm  
Acciaio inox satinato spazzolato




**Mara a sinistra** | in vetro  
con incavi



**L'incavo**



**Mara a sinistra** | in vetro  
con intarsi acciaio inox  
satinato spazzolato



**L'intarsio**

## INDICAZIONI E MANUTENZIONE

Grazie alla sua composizione, l'acciaio inox non arrugginisce al solo contatto con l'ossigeno. Tuttavia gli influssi ambientali (sale o iodio nell'aria), il contatto con sostanze contenenti ferro o altri tipi di sporco possono causare la formazione di ruggine superficiale. Per proteggere le parti in acciaio inox da depositi superficiali si consiglia di pulirle regolarmente con un apposito detergente comunemente reperibile in commercio. Per motivi tecnici di riproduzione e di stampa, le presentazioni di colori e d'intarsi di acciaio inox non sono impegnativi.

Per una definizione precisa di tutti i colori, consigliamo di utilizzare le schede di colori campione adeco o le schede dei colori originali RAL. L'effetto di vetri e colori dipende anche da differenti condizioni di luce, dall'orario, dalla stagione e dalla situazione di costruzione rispettiva.

L'impressione ottica della porta di casa cambia, se la misura dell'ingresso è differente da quella nel catalogo. Il vostro rivenditore specializzato vi consiglia con piacere e competenza per ulteriori domande. Modifiche tecniche riservate.




## IL CONFIGURATORE

Avete trovato la porta che volevate? Ne siamo lieti! Ora vorreste vedere come il modello si inserisce nella facciata di casa vostra? Nessun problema. Visitate il nostro sito internet [www.adeco.de](http://www.adeco.de). Basta un solo clic per aprire il Configuratore.

In pochi minuti potete disegnare un'immagine abbastanza realistica del vostro futuro ingresso. È facilissimo! Non sono richieste competenze informatiche né l'immissione di dati personali e vi guidiamo passo passo nel processo di configurazione. Preparate diverse varianti e fate la vostra scelta comodamente da casa.

- 1° Passo** Scegliete la forma costruttiva
- 2° Passo** Definite i contorni dell'ingresso
- 3° Passo** Scegliete il modello
- 4° Passo** Scegliete la superficie, il colore e l'eventuale vetro desiderato
- 5° Passo** Caricate la foto del Vostro ingresso
- 6° Passo** Se la configurazione Vi soddisfa, memorizzate il risultato al punto „Le mie porte". Potete continuare a configurare quanti modelli, forme, colori e vetri desiderate e memorizzare ognuno sotto „Le mie porte".
- 7° Passo** Stampate i Vostri favoriti al punto „Stampare/Richieste" e con questo visitate il Vostro Produttore di serramenti di fiducia.

Se avete domande sul configuratore di porta di casa adeco, rivolgetevi al vostro rivenditore specializzato.



## INFORMAZIONE LEGALE

Editore: adeco Türfüllungstechnik GmbH · [www.adeco.de](http://www.adeco.de)  
Realizzazione: BrillDesign GmbH · [www.brilldesign.de](http://www.brilldesign.de)  
Fotografie: Dieter Zobel · [www.zobel-fotografie.de](http://www.zobel-fotografie.de)  
Sorgente delle foto: © stock.adobe.com · Farber, Lucky Dragon, Maik, Mladen, Monia, Oksana Kuzmina, Robert Kneschke  
Stampa: Heinrich Eusterhus Buch- und Offsetdruck GmbH  
[www.eusterhusdruck.de](http://www.eusterhusdruck.de)  
Herzebrock © 2021 · Ecodora44SD · 1. edizione



IL CONFIGURATORE DI PORTE  
DI CASA È SEMPLICISSIMO

Configurate un'immagine quasi realistica  
del vostro futuro ingresso al PC o Tablet.

Il vostro rivenditore specializzato adeco:

[www.adeco.de/it](http://www.adeco.de/it)

Un bel modo per dimostrare stile.

