



Eine schöne Art Stil zu zeigen.



DIE
DECENTA
HIGHLIGHTS
2015



Dziękujemy za wybór
naszych produktów.

Życzymy pozytywnych wrażeń
oraz zapraszamy do skorzystania
z Konfiguratora.



Pobierając niniejszy plik, wyrażają Państwo zgodę na warunki darmowego pobrania i rozumieją, że każde zdjęcie niniejszej publikacji jest własnością Adeco. Jakiekolwiek zmiany w zdjęciach niniejszego pliku lub jego części bez zgody Adeco, są naruszeniem praw autorskich.
Zmianom i poszukiwaniom właściwej formy służy Konfigurator.

GRIFFE MIT GRIP(S)

Bei der Decenta Klasse legen wir großen Wert auf integriertes Design. Nur so erreichen wir eine Symbiose von Form, Farbe, Material und Funktion. So betrachten wir auch die Griffe als Teil des Designs. Dadurch entstehen noch mehr Möglichkeiten, der Formensprache der Haustürfüllung Ausdruck zu verleihen. Die Anbringung der Griffe auf der Haustürfüllung verkörpert Design in vollendeter Form. Gleichzeitig bietet sie einen praktischen Nutzen, ganz besonders bei Griffen ohne eingebauten Fingerscanner: Zwischen Schloss und Türgriff entsteht deutlich mehr Bewegungsfreiheit und somit mehr Platz zum Auf- und Abschließen der Haustür. Glatte Oberfläche, abgerundete Kanten: Unsere Griffe stehen für Greifen und Begreifen.



Es liegt so klar auf der Hand – und in der Hand. Unsere integrierten Griffe zeichnen sich durch glatte Oberflächen mit abgerundeten Kanten aus. Sie sehen nicht nur gut aus, sondern fühlen sich ebenso gut an. Überzeugen Sie sich selbst und greifen Sie zu.*



GROSSZÜGIGE BEWEGUNGSFREIHEIT

am Beispiel
Modell Penda
mit integriertem
Griff HA 312 FS
und flächenbündig
eingebautem ekey
Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl
matt gebürstet



DER EKEY FINGERSCANNER

Mit dem ekey Fingerscanner fügt sich modernste Technik elegant in den integrierten Griff. Das formschöne, klar konzipierte Gehäuse aus Edelstahl stellt die ideale Lösung dar, um schlüsselfrei, einfach und sicher ins eigene Heim zu gelangen. Mit einem „Fingerstreich“ öffnen Sie Ihre Tür. Die intelligente Software lernt bei jeder Benutzung mit. Sie erkennt das Wachstum von Kinderfingern genauso wie Veränderungen der Benutzergewohnheiten. Ein System, das bei weitem mehr Sicherheit bietet als ein Schlüssel, der entwendet oder verloren werden kann.

FINEA




DIE ROBUSTE

Durch eine besonders hohe Konzentration an Farbpigmenten bei gleichzeitig feiner Körnung des Rohmaterials entsteht eine ebenmäßige, feine Oberflächenstruktur. Die Farbe wirkt dicht und satt in ihrer Textur. Sie schimmert nuanciert und facettenreich. Eingelagerte Metallglimmerpartikel lassen die Ausstrahlung ausgesprochen edel erscheinen. Die FINEA-Farben zeichnen sich durch eine extrem lange Lebensdauer und hohe Pflegeleichtigkeit aus. Solide, ausgesprochen unempfindlich gegen Kratzer und nahezu unverwüstlich.



FINEA 100



FINEA 200



FINEA 03



FINEA 04



FINEA 13



FINEA 105



FINEA 15



FINEA 16



FINEA 17



Metris links | verglast
Farbvariante Finea 200
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F66 B
● Artikel-Nr. F66 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet


INNENANSICHT*
Metris links | verglast
Farbvariante Finea 200
Klarglas plan
in Ausführung
beidseitige Aufsatzfüllung



Metris links | verglast
Farbvariante Finea 100
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F66 B
● Artikel-Nr. F66 A
mit integriertem Griff HA 289 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



Metris links | verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F66 B
● Artikel-Nr. F66 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet





Metris links | geschlossen
Farbvariante Finea 03
mit Edelstahlintarsien
● Artikel-Nr. F50 B
○ Artikel-Nr. F50 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Metris | Modellscheiben
Sandstrahlung Metris 1
auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend klar
Artikel-Nr. GS 017




Metris links | geschlossen
Farbvariante Finea 105
mit Edelstahlintarsien
● Artikel-Nr. F50 B
○ Artikel-Nr. F50 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet



Metris links | geschlossen
Farbvariante Finea 17
mit Edelstahlintarsien
● Artikel-Nr. F50 B
○ Artikel-Nr. F50 A
mit integriertem Griff HA 289 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet

mit Seitenteilverglasung
Klarglas plan






Caverro Seitenteil rechts
3 Felder verglast
Farbvariante Finea 03
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. G79 B
○ Artikel-Nr. G79 A

Caverro links | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 03
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F63 B
○ Artikel-Nr. F63 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet



INNENANSICHT*
Caverro links | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
Klarglas plan
in Ausführung beidseitige Aufsatzfüllung

Caverro links | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F63 B
○ Artikel-Nr. F63 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet





Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 03
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F60 B
● Artikel-Nr. F60 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet




Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F60 B
● Artikel-Nr. F60 A
mit integriertem Griff HA 289
Edelstahl matt gebürstet



INNENANSICHT*
Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
Klarglas plan
in Ausführung
beidseitige Aufsatzfüllung

Alliso links | 4 Felder verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahlintarsien
Klarglas plan
● Artikel-Nr. F60 B
● Artikel-Nr. F60 A
mit integriertem Griff HA 289 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 16
mit farbigen Alu-Applikationen Finea 15
Klarglas plan
● Artikel-Nr. U12 B
○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet

Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 200
mit farbigen Alu-Applikationen Finea 04
Klarglas plan
● Artikel-Nr. U12 B
○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
mit farbigen Alu-Applikationen Finea 15
Klarglas plan
● Artikel-Nr. U12 B
○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286
Edelstahl matt gebürstet



Timano | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 03
mit farbigen Alu-Applikationen Finea 16
Klarglas plan
● Artikel-Nr. U12 B
○ Artikel-Nr. U12 A
mit integriertem Griff HA 286 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



Arola | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
mit farbigen Alu-Applikationen Finea 03
Klarglas plan
● Artikel-Nr. U03 B
● Artikel-Nr. U03 A
mit integriertem Griff HA 284
Edelstahl matt gebürstet

INNENANSICHT*
Arola | 3 Felder verglast
Farbvariante Finea 100
Klarglas plan
in Ausführung
beidseitige Aufsatzfüllung



* Die Innenansicht ist nicht für alle verarbeiteten Profil- und Beschlagsysteme bindend. Bitte fragen Sie hierzu Ihren Fachhändler.



Penda | verglast
Farbvariante Finea 17
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
● Artikel-Nr. K97 B
● Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet





Penda | verglast
Farbvariante Finea 100
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
● Artikel-Nr. K97 B
● Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



INNENANSICHT*
Penda | verglast
Farbvariante Finea 100
Klarglas plan
in gleicher Optik wie außen,
abweichend von der Standardausführung
optional erhältlich
mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan

Penda | verglast
Farbvariante Finea 04
mit Edelstahl-Applikationen
Klarglas plan
● Artikel-Nr. K97 B
● Artikel-Nr. K97 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet
mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan





Consis | verglast
Farbvariante Finea 04
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
● Artikel-Nr. K25 B
● Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



Consis | verglast
Farbvariante Finea 100
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
● Artikel-Nr. K25 B
● Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312
Edelstahl matt gebürstet



INNENANSICHT*
Consis | verglast
Farbvariante Finea 100
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
in Ausführung beidseitige
Aufsatzfüllung

Consis | verglast
Farbvariante Finea 15
Sandstrahlung Consis 1
auf Grundglas Klarglas plan
● Artikel-Nr. K25 B
● Artikel-Nr. K25 A
mit integriertem Griff HA 312 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



DETAIL
Griff HA 289 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet



Fermea | geschlossen
Farbvariante Finea 17
● Artikel-Nr. F61 B
● Artikel-Nr. F61 A
mit integriertem Griff HA 289 FS
Edelstahl matt gebürstet
mit flächenbündig eingebautem
ekey Fingerscanner FS arte
Frontfläche Edelstahl matt gebürstet

mit 2 Seitenteilverglasungen
Klarglas plan

DIE AUFSATZFÜLLUNG

MIT SICHERHEIT

● Die einseitige Aufsatzfüllung (A) – Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität



Außenansicht



Innenansicht*

Gestaltung / Funktionalität
Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung. Innen Funktionalität durch Glasrahmen.

Pflege
Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
- 2-fach Isolierglas standardmäßig mit einer Wärmefunktionsschicht und Argongas

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Verarbeitung
Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

● Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht



Innenansicht*
Standardausführung



Innenansicht*
in gleicher Optik wie außen, abweichend von der Standardausführung optional erhältlich

Gestaltung / Funktionalität
Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.

Pflege
Durch die beidseitige Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.

Isolierung

- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
- Gesamtaisolierung mindestens 55 mm
- 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen

Sicherheit

- 3 mm Aluminiumplatte außen
- 2 mm Aluminiumplatte innen
- 3-fach Isolierglas – außen und innen 4 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)

Verarbeitung
Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.

ESG ist bei uns Standard in der Premium-Klasse

Mit der Ausführung der äußeren und inneren Scheibe in ESG-Qualität reduziert sich bei Türfüllungen mit Glaseinsatz das Risiko des Glasbruchs, verursacht zum Beispiel durch spielende Kinder, beim unglücklichen Anecken mit spitzen Gegenständen oder Zuschlagen der Tür bei starkem Luftzug.

Die ESG-Scheibe ist deutlich belastbarer als eine Float-Scheibe. Das Risiko, dass für Sie Folgekosten aufgrund eines Glasaustrausches entstehen, wird minimiert. Sollte eine ESG-Scheibe tatsächlich einmal aufgrund einer hohen Überbelastung zerbrechen, so zerfällt sie, genau wie die Glasscheibe eines Autos, in kleine Krümel ohne scharfe Kanten. Dadurch reduziert sich die Verletzungsgefahr.

Wir liefern Ihnen deshalb bei unserem Premiumprodukt, der beidseitigen Aufsatzfüllung, als Standard diese Ausführung. Aber auch bei Einsatzzfüllungen und einseitigen Aufsatzfüllungen erhalten Sie auf Wunsch die äußere und innere Scheibe in ESG-Qualität.

Die Wärmebilder zeigen Aufnahmen von innen, das heißt, je größer die Oberflächentemperatur auf der Füllung, desto weniger Wärmeverluste. Auf die Bilder bezogen: Je gelblicher und rötlicher (heller) die Flächen sind, desto besser ist das Ergebnis. Die mit der Wärmekamera untersuchten beidseitigen Aufsatzfüllungen überzeugen z. B. mit sehr niedrigen Wärmeverlusten.



Bei vielen Bestandshaustüren sind Temperaturunterschiede zwischen Raumtemperatur und Haustüroberfläche von bis zu 8 °C erkennbar.

Bedingungen: Raumtemperatur: 20 °C
Außentemperatur: -18 °C
Simulationsdauer: 24 h
Betrachtung von innen nach außen.

Ein Maximum an Wärmedämmung erreichen Sie bei den Decenta Highlights 2015 mit den geschlossenen beidseitigen Aufsatzfüllungen der Modelle Metris und Fermea. In ihrer optischen Anmutung unterscheidet sich die Vakucor-Ausführung nicht von der herkömmlichen Aufsatzfüllung. Es sind ihre inneren Werte, die überzeugen. Ab 60 mm Füllungsstärke liefern wir


optional diese Ausführung bei geschlossenen Aufsatzfüllungen. Sie erreichen in der Vakucor-Ausführung Up-Werte bis zu 0,18**.

Puristische Eleganz und hervorragende Wärmedämmung gehen eine gelungene Symbiose ein. Sie erfüllen schon heute den Energiestandard von morgen.



Sie haben Ihre Wunschhaustür gefunden – das freut uns. Jetzt würden Sie gern sehen, wie das Modell zu Ihrem Haus passt – kein Problem. Besuchen Sie unsere Internetseite www.adeco.de. Ein Klick genügt, und es öffnet sich der Haustürenkonfigurator. In wenigen Minuten entwerfen Sie ein


annähernd realistisches Bild Ihres zukünftigen Eingangsbereichs. Kinderleicht, ohne EDV-Kenntnisse und ohne Angabe von persönlichen Daten, führen wir Sie Schritt für Schritt durch den Konfigurator. Erstellen Sie verschiedene Varianten und treffen Sie Ihre persönliche Auswahl ganz bequem von zu Hause aus.



- Schritt 1** Bestimmen Sie die Bauform der zu gestaltenden Haustür.
- Schritt 2** Geben Sie die gewünschten Maße Ihrer Tür ein.
- Schritt 3** Wählen Sie das gewünschte Modell in seinen Varianten.
- Schritt 4** Kombinieren Sie nun individuell Oberflächen, Farben, Gläser, Türgriffe und Extras ganz nach Belieben.
- Schritt 5** Laden Sie jetzt ganz einfach online ein Bild Ihres Einganges und montieren die Tür mit vier Klicks für die Eckpunkte. Falls Sie kein digitales Bild Ihres Hauses vorliegen haben, wählen Sie ein ähnliches Motiv aus unseren Beispielen.
- Schritt 6** Ihre persönliche Planung können Sie nun speichern oder direkt ausdrucken. Besuchen Sie mit dem Ausdruck Ihren Fachhändler, der Ihnen gern ein Angebot erstellt.

Wenn Sie Fragen zur Bedienung des adeco-Haustürenkonfigurators haben, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.

Ihr adeco-Fachhändler:



HINWEISE UND PFLEGE

EDELSTAHL MATT / EDELSTAHL POLIERT

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umweltinflüsse (Salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Diese von außen an die Edelstahlteile herangetragenen Verunreinigungen können mit Edelstahlreiniger entfernt werden. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit Sidolin o. Ä. regelmäßig zu pflegen.

MESSING BRÜNIERT

Messing nimmt durch Witterungseinflüsse im Laufe der Zeit eine matte Patina an, die für dieses Material typisch ist. Diese Patina ist ein natürlicher Schutz des Metalls gegen äußere Einflüsse. Im Gebrauchsreich hält das Material mit der Zeit wieder auf, was die Wertigkeit des Messings hervorhebt. Zum Reinigen verwendet man einfach einen feuchten und anschließend einen trockenen Lappen.

YATOBA

Als Naturprodukt weist Holz unterschiedliche Färbungen und Maserungen auf. Durch Witterungseinflüsse unterliegt Holz einem natürlichen Veränderungsprozess. Ohne Pflege erhält der ursprüngliche Holzton sehr schnell eine natürliche, blassgrüne Patina. Mittels handelsüblicher Möbelöle speziell für den Außenbereich lässt sich die Farbe des Holzes wieder aufrischen. Auch im Fachhandel erhältlich Holzwachs-Produkte (PNZ Holzwachs L) schützen das Holz vor Ergrauung, ohne die Poren zu verschließen. Die Mittel sind witterungsbeständig, wasserabweisend und umweltfreundlich. Generell anzumerken ist, dass die Behandlung mit Öl die Farbbrillanz herstellt und die Witterungsbeständigkeit garantiert.

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben, Edelstahlapplikationen, Edelstahlintarsien, Silber Eloal, Messing und Holzmaterialien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich. Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Nutzung von RAL-Farbkarten oder original Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Die Außenansichten für einseitige (A) und beidseitige (B) Aufsatzfüllungen sind identisch. Bei sämtlichen Ambiente-Innenansichten sind beidseitige Aufsatzfüllungen mit verdeckt liegenden Bändern dargestellt. Innenansichten von beidseitigen Aufsatzfüllungen mit anderen Modellen unterscheiden sich optisch von den dargestellten Innenansichten. Ebenfalls unterscheiden sich Innenansichten von einseitigen Aufsatzfüllungen von den dargestellten Innenansichten. Bitte beachten Sie hierzu die Erläuterungen zu Unterschieden zwischen beidseitigen und einseitigen Aufsatzfüllungen auf den Seiten 24 und 25. Bei sämtlichen gezeigten aufliegenden Bändern, Rollenbändern und verdeckt liegenden Bändern handelt es sich um Produkte des Herstellers Dr. Hahn. Ihr Fachhändler könnte andere Fabrikate verwenden. Bitte fragen Sie ihn hierzu.

Die Ansichtsbreite des Blendrahmens kann je nach Einbausituation und verwendetem Profilsystem für Blend- und Flügelrahmen variieren. Die Füllungsstärke hängt ebenfalls von dem verwendeten Profilsystem ab. Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.

www.adeco.de